




Veiligheidssignalisatie in overeenstemming met EN ISO 7010

Een handig overzicht van de EU geharmoniseerde pictogrammen



EN ISO 7010:2012 Veiligheidspictogrammen



Nu beschikbaar! Surf naar www.bradyeurope.com/ISO7010 voor meer informatie.

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

www.bradyeurope.com

EN ISO 7010 werd in 2003 geïntroduceerd en geüpdatet in 2012. Deze norm wordt gehanteerd in de EU voor het overbrengen van gestandaardiseerde en gemakkelijk te begrijpen veiligheidsboodschappen, ongeacht het land en de taal.

Waarom EN ISO 7010?

Het doel van deze norm is de invoering van **een wereldwijd erkende reeks veiligheidspictogrammen**. Vele daarvan zijn al gekend, maar er zijn ook een aantal nieuwigheden.

Hoewel nieuwe normen zelden onmiddellijke aanpassingen vereisen, is het altijd raadzaam om uw veiligheidssignalisatie te laten overeenstemmen met de symbolen die aan de nieuwe norm voldoen. Zo vermijdt u mogelijke verwarring.

Waar is EN ISO 7010 van toepassing?

Deze norm geldt voor veiligheidssignalisatie op het werk en op andere plaatsen waar mensen geïnformeerd moeten worden over zaken die betrekking hebben op veiligheid, zoals nooduitgangen of gevaarlijke zones.

Wat heeft Brady te bieden?

Brady biedt altijd de meest recente veiligheidssignalisatie aan. Zo willen wij uw conformiteit met de regelgeving garanderen. De EN ISO 7010:2012-conforme veiligheidssignalisatie is verkrijgbaar in verschillende materialen voor maximale duurzaamheid in verschillende industriële omgevingen.



LOKALE VERSIES VAN EN ISO 7010:2012*

Land	Norm	Datum van publicatie
België	NBN EN ISO 7010:2012	09/2012
Bulgarije	BDS EN ISO 7010:2012	15/08/2012
Cyprus	CYS EN ISO 7010:2012	31/08/2012
Denemarken	DS/EN ISO 7010	08/09/2012
Duitsland	DIN EN ISO 7010	10/2012
Finland	SFS-EN ISO 7010:2012	13/08/2012
Frankrijk	NF EN ISO 7010	04/2013
Ierland	I.S. EN ISO 7010	07/08/2012
Italië	UNI EN ISO 7010:2012	18/10/2012
Letland	LVS EN ISO 7010:2012	-
Nederland	NEN-EN-ISO 7010:2012	01/09/2012
Noorwegen	NS-EN ISO 7010:2012	01/10/2012
Oostenrijk	OENORM EN ISO 7010	01/10/2012
Slovenië	SIST EN ISO 7010:2012	01/11/2012
Slowakije	STN EN ISO 7010 (01 8012)	01/11/2012
Zweden	SS-EN ISO 7010:2012	15/08/2012
Zwitserland	SN EN ISO 7010:2012	01/10/2012

* Deze lijst is correct en volledig bij publicatie van deze brochure, maar in de toekomst zullen nog meer landen de richtlijn aannemen.

i U kunt gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie bestellen bestaande uit een pictogram uit het EN ISO 7010:2012-assortiment en de tekst van uw keuze. Op de laatste pagina's van deze brochure vindt u de nodige informatie voor het bestellen van deze aangepaste veiligheidspictogrammen.

Naast de EN ISO 7010:2012-conforme pictogrammen zal Brady ook veiligheidssignalisatie blijven aanbieden met teksten en pictogrammen in overeenstemming met de lokale voorschriften. U vindt het volledige assortiment op www.bradyeurope.com.

INHOUD:

Brady Materiaaloverzicht	3
Reddings- en evacuatiepictogrammen	
Standaard pictogrammen	4-6
Tweerichtingspictogrammen	7
Fotoluminescente pictogrammen	8
Pictogrammen op rol	9
Pictogrammen voor vloermarkering	10
Mini-pictogrammen	10
Pictogrammen voor brandbestrijdingsmiddelen	
Standaard pictogrammen	11
Tweerichtingspictogrammen	12
Fotoluminescente pictogrammen	13
Pictogrammen op rol	14
Pictogrammen voor vloermarkering	14
Mini-pictogrammen	14
Gebodspictogrammen	
Standaard pictogrammen	15-17
Pictogrammen op rol	18-19
Pictogrammen voor vloermarkering	20
Mini-pictogrammen	20
Verbodspictogrammen	
Standaard pictogrammen	21-23
Pictogrammen op rol	24-25
Pictogrammen voor vloermarkering	26
Mini-pictogrammen	26
Waarschuwingspictogrammen	
Standaard pictogrammen	27-29
Pictogrammen op rol	30-31
Pictogrammen voor vloermarkering	32
Mini-pictogrammen	32
Bevestigingsystemen	33
Gepersonaliseerde signalisatie	34-35
Pictogram- en labelprinters	36-37
Index	38-39



Zelfklevend gelamineerd polyester (B-7541)

- De pictogrammen worden via thermische transfertdruk op polyester geprint en beschermd door een transparant polyesterlaminaat.
- De permanente, drukgevoelige kleefstof op acrylbasis zorgt voor een uitstekend hechtvermogen op moeilijk bekleefbare ondergronden zoals polypropyleen en ABS, alsook de meeste poedercoatings.
- Bestand tegen de meeste chemische producten en solventen, en tegen extreme temperaturen gaande van -40 °C tot 140 °C .
- Uitermate goed bestand tegen slechte weersomstandigheden en UV-stralen.
- Goed bestand tegen krassen dankzij het polyesterlaminaat.
- Dikte: 0,1 mm.



Polypropyleenplaat (B-7527)

- Geschikt voor diverse toepassingen.
- Bestand tegen de meeste chemische producten en solventen, en tegen temperaturen gaande van -40 °C tot 120 °C .
- Dikte: 1,5 mm.
- Niet-zelfklevend.



Aluminium (B-7525)

- Pictogram in polyester, gekleefd op een harde aluminiumplaat.
- De beste oplossing voor buitengebruik.
- Bestand tegen temperaturen gaande van -40 °C tot 120 °C .
- Dikte: 1,5 mm.
- Niet-zelfklevend.



Fotoluminescent materiaal, flexibel of hard

Flexibel: vinyl (B-7630)

- Dikte: 0,1 mm.
- Bestand tegen temperaturen gaande van -40 °C tot 110 °C .
- Zelfklevend.

Verhard: aluminium (B-7524)

- Dikte: 1,00 mm.
- Bestand tegen temperaturen gaande van -40 °C tot $+110\text{ °C}$.
- Niet-zelfklevend.



PVC-plaat voor haakse en wigvormige pictogrammen (B-455)

- Dikte: 1,5 mm.
- Bestand tegen temperaturen gaande van -20 °C tot 70 °C .
- Niet-zelfklevend.
- Te bevestigen met dubbelzijdige plakband of met schroeven.



Anti-slip gelamineerd polyester (B-7538)

- De pictogrammen worden via thermische transfertdruk op polyester geprint en beschermd door een transparant polyesterlaminaat met anti-slip eigenschappen.
- Dikte: 0,3 mm.
- Max. werkingstemperatuur 80 °C .
- Zelfklevend.

STANDAARD REDDINGS- EN EVACUATIEPICTOGRAMMEN



- Brady biedt een uitgebreid gamma reddings- en evacuatiepictogrammen waarmee u voldoet aan de bestaande wetgeving.
- Materialen:
Aluminium met polyester overlaminaat (B-7525), Gelamineerd polyester (B-7541), Polypropyleenplaat (B-7527). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijvingen.
- Aantal: 1 stuk.

! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.

A045: Richtingaanwijzing 45°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814397	100 x 100
814398	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814382	100 x 100
814383	148 x 148
814384	200 x 200
814385	250 x 250
814386	300 x 300
814387	315 x 315
814388	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814390	100 x 100
814391	148 x 148
814392	200 x 200
814393	250 x 250
814394	300 x 300
814395	315 x 315
814396	400 x 400

E001: Nooduitgang (links)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814278	100 x 100
814279	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814263	100 x 100
814264	148 x 148
814265	200 x 200
814266	250 x 250
814267	300 x 300
814268	315 x 315
814269	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814271	100 x 100
814272	148 x 148
814273	200 x 200
814274	250 x 250
814275	300 x 300
814276	315 x 315
814277	400 x 400

E003: Eerste hulp



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814610	100 x 100
814611	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814595	100 x 100
814596	148 x 148
814597	200 x 200
814598	250 x 250
814599	300 x 300
814600	315 x 315
814601	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814603	100 x 100
814604	148 x 148
814605	200 x 200
814606	250 x 250
814607	300 x 300
814608	315 x 315
814609	400 x 400

A090: Richtingaanwijzing 90°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814424	100 x 100
814425	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814409	100 x 100
814410	148 x 148
814411	200 x 200
814412	250 x 250
814413	300 x 300
814414	315 x 315
814415	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814417	100 x 100
814418	148 x 148
814419	200 x 200
814420	250 x 250
814421	300 x 300
814422	315 x 315
814423	400 x 400

E002: Nooduitgang (rechts)




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814451	100 x 100
814452	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814436	100 x 100
814437	148 x 148
814438	200 x 200
814439	250 x 250
814440	300 x 300
814441	315 x 315
814442	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814444	100 x 100
814445	148 x 148
814446	200 x 200
814447	250 x 250
814448	300 x 300
814449	315 x 315
814450	400 x 400

E004: Telefoon voor noodgevallen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814769	100 x 100
814770	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814754	100 x 100
814755	148 x 148
814756	200 x 200
814757	250 x 250
814758	300 x 300
814759	315 x 315
814760	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814762	100 x 100
814763	148 x 148
814764	200 x 200
814765	250 x 250
814766	300 x 300
814767	315 x 315
814768	400 x 400



U kunt gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie bestellen bestaande uit een pictogram uit het EN ISO 7010:2012-assortiment en de tekst van uw keuze. Op de laatste pagina's van deze brochure vindt u de nodige informatie voor het bestellen van deze aangepaste veiligheidspictogrammen.

Naast de EN ISO 7010:2012-conforme pictogrammen zal Brady ook veiligheidssignalisatie blijven aanbieden met teksten en pictogrammen in overeenstemming met de lokale voorschriften. U vindt het volledige assortiment op www.bradyeurope.com.

E007: Verzamelplaats bij evacuatie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
814928	100 x 100
814929	200 x 200
Gelamineerd polyester	
814913	100 x 100
814914	148 x 148
814915	200 x 200
814916	250 x 250
814917	300 x 300
814918	315 x 315
814919	400 x 400
Polypropyleenplaat	
814921	100 x 100
814922	148 x 148
814923	200 x 200
814924	250 x 250
814925	300 x 300
814926	315 x 315
814927	400 x 400

E010: Automatische externe defibrillator



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
815405	100 x 100
815406	200 x 200
Gelamineerd polyester	
815390	100 x 100
815391	148 x 148
815392	200 x 200
815393	250 x 250
815394	300 x 300
815395	315 x 315
815396	400 x 400
Polypropyleenplaat	
815398	100 x 100
815399	148 x 148
815400	200 x 200
815401	250 x 250
815402	300 x 300
815403	315 x 315
815404	400 x 400

E013: Draagberrie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
815882	100 x 100
815883	200 x 200
Gelamineerd polyester	
815867	100 x 100
815868	148 x 148
815869	200 x 200
815870	250 x 250
815871	300 x 300
815872	315 x 315
815873	400 x 400
Polypropyleenplaat	
815875	100 x 100
815876	148 x 148
815877	200 x 200
815878	250 x 250
815879	300 x 300
815880	315 x 315
815881	400 x 400

E008: Breken om toegang te krijgen




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
815087	100 x 100
815088	200 x 200
Gelamineerd polyester	
815072	100 x 100
815073	148 x 148
815074	200 x 200
815075	250 x 250
815076	300 x 300
815077	315 x 315
815078	400 x 400
Polypropyleenplaat	
815080	100 x 100
815081	148 x 148
815082	200 x 200
815083	250 x 250
815084	300 x 300
815085	315 x 315
815086	400 x 400

E011: Oogdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
815564	100 x 100
815565	200 x 200
Gelamineerd polyester	
815549	100 x 100
815550	148 x 148
815551	200 x 200
815552	250 x 250
815553	300 x 300
815554	315 x 315
815555	400 x 400
Polypropyleenplaat	
815557	100 x 100
815558	148 x 148
815559	200 x 200
815560	250 x 250
815561	300 x 300
815562	315 x 315
815563	400 x 400

E014: Detectiesysteem voor de aanwezigheid en oriëntatie van kinderstoeltjes



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
831197	100 x 100
831198	200 x 200
Gelamineerd polyester	
831182	100 x 100
831183	148 x 148
831184	200 x 200
831185	250 x 250
831186	300 x 300
831187	315 x 315
831188	400 x 400
Polypropyleenplaat	
831190	100 x 100
831191	148 x 148
831192	200 x 200
831193	250 x 250
831194	300 x 300
831195	315 x 315
831196	400 x 400

E009: Arts




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
815246	100 x 100
815247	200 x 200
Gelamineerd polyester	
815231	100 x 100
815232	148 x 148
815233	200 x 200
815234	250 x 250
815235	300 x 300
815236	315 x 315
815237	400 x 400
Polypropyleenplaat	
815239	100 x 100
815240	148 x 148
815241	200 x 200
815242	250 x 250
815243	300 x 300
815244	315 x 315
815245	400 x 400

E012: Veiligheidsdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
815723	100 x 100
815724	200 x 200
Gelamineerd polyester	
815708	100 x 100
815709	148 x 148
815710	200 x 200
815711	250 x 250
815712	300 x 300
815713	315 x 315
815714	400 x 400
Polypropyleenplaat	
815716	100 x 100
815717	148 x 148
815718	200 x 200
815719	250 x 250
815720	300 x 300
815721	315 x 315
815722	400 x 400

E015: Drinkwater



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
831278	100 x 100
831279	200 x 200
Gelamineerd polyester	
831263	100 x 100
831264	148 x 148
831265	200 x 200
831266	250 x 250
831267	300 x 300
831268	315 x 315
831269	400 x 400
Polypropyleenplaat	
831271	100 x 100
831272	148 x 148
831273	200 x 200
831274	250 x 250
831275	300 x 300
831276	315 x 315
831277	400 x 400

E016: Noodvenster met vlucht ladder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
816041	100 x 100
816042	200 x 200
Gelamineerd polyester	
816026	100 x 100
816027	148 x 148
816028	200 x 200
816029	250 x 250
816030	300 x 300
816031	315 x 315
816032	400 x 400
Polypropyleenplaat	
816034	100 x 100
816035	148 x 148
816036	200 x 200
816037	250 x 250
816038	300 x 300
816039	315 x 315
816040	400 x 400

E019: Draai in wijzerszin om te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
816518	100 x 100
816519	200 x 200
Gelamineerd polyester	
816503	100 x 100
816504	148 x 148
816505	200 x 200
816506	250 x 250
816507	300 x 300
816508	315 x 315
816509	400 x 400
Polypropyleenplaat	
816511	100 x 100
816512	148 x 148
816513	200 x 200
816514	250 x 250
816515	300 x 300
816516	315 x 315
816517	400 x 400

E022: Duw aan de linkerkant om deur te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
831224	100 x 100
831225	200 x 200
Gelamineerd polyester	
831209	100 x 100
831210	148 x 148
831211	200 x 200
831212	250 x 250
831213	300 x 300
831214	315 x 315
831215	400 x 400
Polypropyleenplaat	
831217	100 x 100
831218	148 x 148
831219	200 x 200
831220	250 x 250
831221	300 x 300
831222	315 x 315
831223	400 x 400

E017: Evacuatievenster



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
816200	100 x 100
816201	200 x 200
Gelamineerd polyester	
816185	100 x 100
816186	148 x 148
816187	200 x 200
816188	250 x 250
816189	300 x 300
816190	315 x 315
816191	400 x 400
Polypropyleenplaat	
816193	100 x 100
816194	148 x 148
816195	200 x 200
816196	250 x 250
816197	300 x 300
816198	315 x 315
816199	400 x 400

E020: Noodstop




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
831305	100 x 100
831306	200 x 200
Gelamineerd polyester	
831290	100 x 100
831291	148 x 148
831292	200 x 200
831293	250 x 250
831294	300 x 300
831295	315 x 315
831296	400 x 400
Polypropyleenplaat	
831298	100 x 100
831299	148 x 148
831300	200 x 200
831301	250 x 250
831302	300 x 300
831303	315 x 315
831304	400 x 400

E023: Duw aan de rechterkant om deur te openen




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
831251	100 x 100
831252	200 x 200
Gelamineerd polyester	
831236	100 x 100
831237	148 x 148
831238	200 x 200
831239	250 x 250
831240	300 x 300
831241	315 x 315
831242	400 x 400
Polypropyleenplaat	
831244	100 x 100
831245	148 x 148
831246	200 x 200
831247	250 x 250
831248	300 x 300
831249	315 x 315
831250	400 x 400

E018: Draai tegen wijzerszin om te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Aluminium met polyester overlaminaat	
816359	100 x 100
816360	200 x 200
Gelamineerd polyester	
816344	100 x 100
816345	148 x 148
816346	200 x 200
816347	250 x 250
816348	300 x 300
816349	315 x 315
816350	400 x 400
Polypropyleenplaat	
816352	100 x 100
816353	148 x 148
816354	200 x 200
816355	250 x 250
816356	300 x 300
816357	315 x 315
816358	400 x 400



U kunt gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie bestellen bestaande uit een pictogram uit het EN ISO 7010:2012-assortiment en de tekst van uw keuze. Op de laatste pagina's van deze brochure vindt u de nodige informatie voor het bestellen van deze aangepaste veiligheidspictogrammen.

Naast de EN ISO 7010:2012-conforme pictogrammen zal Brady ook veiligheidssignalisatie blijven aanbieden met teksten en pictogrammen in overeenstemming met de lokale voorschriften.


U vindt het volledige assortiment op www.bradyeurope.com.

TWEERICHTINGSPICTOGRAMMEN VOOR REDDING EN EVACUATIE

- Tweerichtingspictogrammen bieden een uitstekende markering in gangen, paden, doorgangen of hallen. Dankzij hun ontwerp zijn deze pictogrammen zichtbaar vanuit een veel bredere hoek.
- Brady biedt 2 soorten tweerichtingspictogrammen: haakse en wigvormige pictogrammen.
- Te bevestigen met dubbelzijdige kleefband of schroeven.
- Materiaal: Polyvinylchloride (B-455). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal: 1 stuk.

i Tweerichtingspictogrammen met meerdere symbolen zijn verkrijgbaar op aanvraag. Neem contact op met uw Brady-distributeur voor meer informatie.

! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.



Haaks (BI)

Wigvormig (V)

A045: Richtingaanwijzing 45°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814399	151 x 151
814400	203 x 203
814401	253 x 253
814402	318 x 318
V	
814403	151 x 151
814404	203 x 203
814405	253 x 253
814406	318 x 318

E004: Telefoon voor noodgevallen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814771	151 x 151
814772	203 x 203
814773	253 x 253
814774	318 x 318
V	
814775	151 x 151
814776	203 x 203
814777	253 x 253
814778	318 x 318

E012: Veiligheidsdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
815725	151 x 151
815726	203 x 203
815727	253 x 253
815728	318 x 318
V	
815729	151 x 151
815730	203 x 203
815731	253 x 253
815732	318 x 318

A090: Richtingaanwijzing 90°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814426	151 x 151
814427	203 x 203
814428	253 x 253
814429	318 x 318
V	
814430	151 x 151
814431	203 x 203
814432	253 x 253
814433	318 x 318

E007: Verzamelplaats bij evacuatie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814930	151 x 151
814931	203 x 203
814932	253 x 253
814933	318 x 318
V	
814934	151 x 151
814935	203 x 203
814936	253 x 253
814937	318 x 318

E013: Draagberrie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
815884	151 x 151
815885	203 x 203
815886	253 x 253
815887	318 x 318
V	
815888	151 x 151
815889	203 x 203
815890	253 x 253
815891	318 x 318

E001: Nooduitgang (links)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814284	151 x 151
814285	203 x 203
814286	253 x 253
814287	318 x 318
V	
814288	151 x 151
814289	203 x 203
814290	253 x 253
814291	318 x 318

E009: Arts



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
815248	151 x 151
815249	203 x 203
815250	253 x 253
815251	318 x 318
V	
815252	151 x 151
815253	203 x 203
815254	253 x 253
815255	318 x 318

E015: Drinkwater



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
831280	151 x 151
831281	203 x 203
831282	253 x 253
831283	318 x 318
V	
831284	151 x 151
831285	203 x 203
831286	253 x 253
831287	318 x 318

E002: Nooduitgang (rechts)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814453	151 x 151
814454	203 x 203
814455	253 x 253
814456	318 x 318
V	
814457	151 x 151
814458	203 x 203
814459	253 x 253
814460	318 x 318

E010: Automatische externe defibrillator



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
815407	151 x 151
815408	203 x 203
815409	253 x 253
815410	318 x 318
V	
815411	151 x 151
815412	203 x 203
815413	253 x 253
815414	318 x 318

E016: Noodvenster met vlucht ladder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
816043	151 x 151
816044	203 x 203
816045	253 x 253
816046	318 x 318
V	
816047	151 x 151
816048	203 x 203
816049	253 x 253
816050	318 x 318

E003: Eerste hulp



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
814612	151 x 151
814613	203 x 203
814614	253 x 253
814615	318 x 318
V	
814616	151 x 151
814617	203 x 203
814618	253 x 253
814619	318 x 318

E011: Oogdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
815566	151 x 151
815567	203 x 203
815568	253 x 253
815569	318 x 318
V	
815570	151 x 151
815571	203 x 203
815572	253 x 253
815573	318 x 318

E017: Evacuatievenster



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
816202	151 x 151
816203	203 x 203
816204	253 x 253
816205	318 x 318
V	
816206	151 x 151
816207	203 x 203
816208	253 x 253
816209	318 x 318

FOTOLUMINESCENTE REDDINGS- EN EVACUATIEPICTOGRAMMEN

Fotoluminescente pictogrammen belichten een evacuateroute of belangrijke informatie in geval van een stroomonderbreking of als de verlichting verduisterd is door rook. Visuele boodschappen kunnen met elkaar concurreren. In geval van nood zal fotoluminescente veiligheidsinformatie beter zichtbaar zijn dan andere, minder belangrijke informatie.

In verschillende internationale en nationale normen worden fotoluminescente pictogrammen vermeld. In de ISO 16069-norm worden de principes beschreven voor visuele componenten die worden gebruikt om een vluchtwegaanduiding te maken, terwijl de Duitse DIN 67510-norm meer gericht is op de fotoluminescente eigenschappen. De standaardproducten van Brady voldoen aan de hoogste Europese normen, gelijkwaardig aan klasse C-producten.

- Materialen: Fotoluminescente vinyl (B-7630), Fotoluminescente aluminium (B-7524).
Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijvingen.
- Aantal: 1 stuk.

! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.



Minimum photoluminescentie

Klasse	Na 10 minuten	Na 60 minuten
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

A045: Richtingaanwijzing 45°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816810	150 x 150
816811	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816808	150 x 150
816809	200 x 200

E007: Verzamelplaats bij evacuatie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816834	150 x 150
816835	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816832	150 x 150
816833	200 x 200

E013: Draagberrie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816858	150 x 150
816859	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816856	150 x 150
816857	200 x 200

A090: Richtingaanwijzing 90°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816814	150 x 150
816815	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816812	150 x 150
816813	200 x 200

E008: Breken om toegang te krijgen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816838	150 x 150
816839	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816836	150 x 150
816837	200 x 200

E016: Noodvenster met vluchtladder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816862	150 x 150
816863	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816860	150 x 150
816861	200 x 200

E001: Nooduitgang (links)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
814282	150 x 150
814283	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
814280	150 x 150
814281	200 x 200

E009: Arts



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816842	150 x 150
816843	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816840	150 x 150
816841	200 x 200

E017: Evacuatievenster



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816866	150 x 150
816867	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816864	150 x 150
816865	200 x 200

E002: Nooduitgang (rechts)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816822	150 x 150
816823	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816820	150 x 150
816821	200 x 200

E010: Automatische externe defibrillator



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816846	150 x 150
816847	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816844	150 x 150
816845	200 x 200

E018: Draai tegen wijzerszin om te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816870	150 x 150
816871	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816868	150 x 150
816869	200 x 200

E003: Eerste hulp



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816826	150 x 150
816827	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816824	150 x 150
816825	200 x 200

E011: Oogdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816850	150 x 150
816851	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816848	150 x 150
816849	200 x 200

E019: Draai in wijzerszin om te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816874	150 x 150
816875	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816872	150 x 150
816873	200 x 200

E004: Telefoon voor noodgevallen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816830	150 x 150
816831	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816828	150 x 150
816829	200 x 200

E012: Veiligheidsdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
816854	150 x 150
816855	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
816852	150 x 150
816853	200 x 200



U kunt gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie bestellen bestaande uit een pictogram uit het EN ISO 7010:2012-assortiment en de tekst van uw keuze. Op de laatste pagina's van deze brochure vindt u de nodige informatie voor het bestellen van deze aangepaste veiligheidspictogrammen.

Naast de EN ISO 7010:2012-conforme pictogrammen zal Brady ook veiligheidssignalisatie blijven aanbieden met teksten en pictogrammen in overeenstemming met de lokale voorschriften.

U vindt het volledige assortiment op www.bradyeurope.com.

REDDINGS- EN EVACUATIEPICTOGRAMMEN OP ROL

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.



! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.

A045: Richtingaanwijzing 45°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814381	100 x 100

E009: Arts



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
815230	100 x 100

E017: Evacuatievenster



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
816184	100 x 100

A090: Richtingaanwijzing 90°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814408	100 x 100

E010: Automatische externe defibrillator



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
815389	100 x 100

E018: Draai tegen wijzerszin om te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
816343	100 x 100

E001: Nooduitgang (links)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814262	100 x 100

E011: Oogdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
815548	100 x 100

E019: Draai in wijzerszin om te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
816502	100 x 100

E002: Nooduitgang (rechts)



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814435	100 x 100

E012: Veiligheidsdouche



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
815707	100 x 100

E020: Noodstop



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
831289	100 x 100

E003: Eerste hulp



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814594	100 x 100

E013: Draagbarrie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
815866	100 x 100

E022: Duw aan de linkerkant om deur te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
831208	100 x 100

E004: Telefoon voor noodgevallen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814753	100 x 100

E014: Detectiesysteem voor de aanwezigheid en oriëntatie van kinderstoeltjes



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
831181	100 x 100

E023: Duw aan de rechterkant om deur te openen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
831235	100 x 100

E007: Verzamelplaats bij evacuatie



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
814912	100 x 100

E015: Drinkwater



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
831262	100 x 100

E008: Breken om toegang te krijgen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
815071	100 x 100

E016: Noodvenster met vluchtcladder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
816025	100 x 100



REDDINGSPICTOGRAMMEN VOOR VLOERMARKEERING

Reddingspictogrammen voor vloermarkering verschaffen waardevolle veiligheidsinformatie waar dat het meeste nodig is. De pictogrammen voor vloermarkering van Brady zijn vervaardigd uit polyester met een transparante, matte anti-sliplaag om valpartijen te vermijden en de onderliggende bedrukking te beschermen. De duurzame kleefstof kleeft op de meeste schone, droge en vlakke vloer.

- Materiaal: Anti-slip gelamineerd polyester (B-7538). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Afmetingen van het pictogram: 500,00 mm x 500,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 1.



E001

E002

E007

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
814270	E001	Nooduitgang (links)
814443	E002	Nooduitgang (rechts)
814920	E007	Verzamelplaats bij evacuatie




Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in vloermarkeringen.



MINI-PICTOGRAMMEN VOOR REDDING EN EVACUATIE

In een noodsituatie is het van essentieel belang dat de aanwezige personen zo snel en veilig mogelijk worden geëvacueerd. Het gamma mini-pictogrammen werd speciaal ontworpen voor gebruik in uw noodplannen.

- Materiaal: Vinyl (B-7586).
- Afmetingen van het pictogram: 10,00 mm x 10,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 96.



A090

A045

E001

E002

E003

E011

E012

E013

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
814380	A045	Richtingaanwijzing 45°
814407	A090	Richtingaanwijzing 90°
814261	E001	Nooduitgang (links)
814434	E002	Nooduitgang (rechts)
814593	E003	Eerste hulp
815547	E011	Oogdouche
815706	E012	Veiligheidsdouche
815865	E013	Draagberrie



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in mini-pictogrammen.

TWEERICHTINGSPICTOGRAMMEN VOOR BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

- Tweerichtingspictogrammen bieden een uitstekende markering in gangen, paden, doorgangen of hallen. Dankzij hun ontwerp zijn deze pictogrammen zichtbaar vanuit een veel bredere hoek.
- Brady biedt 2 soorten tweerichtingspictogrammen: haakse en wigvormige pictogrammen.
- Te bevestigen met dubbelzijdige kleefband of schroeven.
- Materiaal: Polyvinylchloride (B-455). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal: 1 stuk.



Haaks (BI)



Wigvormig (V)

i Tweerichtingspictogrammen met meerdere symbolen zijn verkrijgbaar op aanvraag. Neem contact op met uw Brady-distributeur voor meer informatie.



! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.

A045R: Richtingaanwijzing 45°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
830838	151 x 151
830839	203 x 203
830840	253 x 253
830841	318 x 318
V	
830842	151 x 151
830843	203 x 203
830844	253 x 253
830845	318 x 318

F002: Blusslang



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
817054	151 x 151
817055	203 x 203
817056	253 x 253
817057	318 x 318
V	
817058	151 x 151
817059	203 x 203
817060	253 x 253
817061	318 x 318

F004B: Brandbestrijdingsmiddelen



! Geldt alleen in Frankrijk.

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
817531	151 x 151
817532	203 x 203
817533	253 x 253
817534	318 x 318
V	
817535	151 x 151
817536	203 x 203
817537	253 x 253
817538	318 x 318

A090R: Richtingaanwijzing 90°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
830811	151 x 151
830812	203 x 203
830813	253 x 253
830814	318 x 318
V	
830815	151 x 151
830816	203 x 203
830817	253 x 253
830818	318 x 318

F003: Ladder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
817213	151 x 151
817214	203 x 203
817215	253 x 253
817216	318 x 318
V	
817217	151 x 151
817218	203 x 203
817219	253 x 253
817220	318 x 318

F005: Brandmelder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
817690	151 x 151
817691	203 x 203
817692	253 x 253
817693	318 x 318
V	
817694	151 x 151
817695	203 x 203
817696	253 x 253
817697	318 x 318

F001: Blusapparaat



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
816895	151 x 151
816896	203 x 203
816897	253 x 253
816898	318 x 318
V	
816899	151 x 151
816900	203 x 203
816901	253 x 253
816902	318 x 318

F004: Brandbestrijdingsmiddelen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
817372	151 x 151
817373	203 x 203
817374	253 x 253
817375	318 x 318
V	
817376	151 x 151
817377	203 x 203
817378	253 x 253
817379	318 x 318

F006: Telefoon voor brandalarm



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
BI	
817849	151 x 151
817850	203 x 203
817851	253 x 253
817852	318 x 318
V	
817853	151 x 151
817854	203 x 203
817855	253 x 253
817856	318 x 318

FOTOLUMINESCENTE PICTOGRAMMEN VOOR BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Fotoluminescente pictogrammen belichten belangrijke informatie in geval van een stroomonderbreking of als de verlichting verduisterd is door rook. Visuele boodschappen kunnen met elkaar concurreren. In geval van nood zal fotoluminescente veiligheidsinformatie beter zichtbaar zijn dan andere, minder belangrijke informatie.

In verschillende internationale en nationale normen worden fotoluminescente pictogrammen vermeld. In de ISO 16069-norm worden de principes beschreven voor visuele componenten die worden gebruikt om een vluchtwegaanduiding te maken, terwijl de Duitse DIN 67510-norm meer gericht is op de fotoluminescente eigenschappen. De standaardproducten van Brady voldoen aan de hoogste Europese normen, gelijkwaardig aan klasse C-producten.

- Materialen: Fotoluminescente vinyl (B-7630), Fotoluminescente aluminium (B-7524).
Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijvingen.
- Aantal: 1 stuk.



Minimum photoluminescentie

Klasse	Na 10 minuten	Na 60 minuten
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.

A045R: Richtingaanwijzing 45°

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830786	150 x 150
830787	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830784	150 x 150
830785	200 x 200

A090R: Richtingaanwijzing 90°

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830790	150 x 150
830791	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830788	150 x 150
830789	200 x 200

F005: Brandmelder

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830778	150 x 150
830779	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830776	150 x 150
830777	200 x 200

F001: Blusapparaat

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830758	150 x 150
830759	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830756	150 x 150
830757	200 x 200

F004: Brandbestrijdingsmiddelen

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830770	150 x 150
830771	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830768	150 x 150
830769	200 x 200

F006: Telefoon voor brandalarm

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830782	150 x 150
830783	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830780	150 x 150
830781	200 x 200

F002: Blusslang

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830762	150 x 150
830763	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830760	150 x 150
830761	200 x 200

F004B: Brandbestrijdingsmiddelen

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830774	150 x 150
830775	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830772	150 x 150
830773	200 x 200

! Geldt alleen in Frankrijk.

F003: Ladder

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Fotoluminescente aluminium	
830766	150 x 150
830767	200 x 200
Fotoluminescente vinyl	
830764	150 x 150
830765	200 x 200



U kunt gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie bestellen bestaande uit een pictogram uit het EN ISO 7010:2012-assortiment en de tekst van uw keuze. Op de laatste pagina's van deze brochure vindt u de nodige informatie voor het bestellen van deze aangepaste veiligheidspictogrammen.

Naast de EN ISO 7010:2012-conforme pictogrammen zal Brady ook veiligheidssignalisatie blijven aanbieden met teksten en pictogrammen in overeenstemming met de lokale voorschriften.

U vindt het volledige assortiment op www.bradyeurope.com.



PICTOGRAMMEN VOOR BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN OP ROL

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.

! Pijlen zijn niet opgenomen in EN ISO 7010 en moeten altijd worden gebruikt in combinatie met een ander pictogram.

A045R: Richtingaanwijzing 45°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
830820	100 x 100

F002: Blusslang



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
817036	100 x 100

F004B: Brandbestrijdingsmiddelen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
817513	100 x 100

! Geldt alleen in Frankrijk.

A090R: Richtingaanwijzing 90°



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
830793	100 x 100

F003: Ladder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
817195	100 x 100

F005: Brandmelder



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
817672	100 x 100

F001: Blusapparaat



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
816877	100 x 100

F004: Brandbestrijdingsmiddelen



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
817354	100 x 100

F006: Telefoon voor brandalarm



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
817831	100 x 100



VLOERPICTOGRAMMEN VOOR BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Vloerpictogrammen voor brandbestrijdingsmiddelen verschaffen waardevolle veiligheidsinformatie waar dat het meeste nodig is. De pictogrammen voor vloermarkering van Brady zijn vervaardigd uit polyester met een transparante, matte anti-sliplaag om valpartijen te vermijden en de onderliggende bedrukking te beschermen. De duurzame kleefstof kleeft op de meeste schone, droge en vlakke vloeren.

- Material: Anti-slip Gelamineerd Polyester (B-7538). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Afmetingen van het pictogram: 500,00 mm x 500,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 1.



F001

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
816885	F001	Blusapparaat



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in vloermarkeringen.

MINI-PICTOGRAMMEN VOOR BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Het gamma mini-pictogrammen is speciaal ontworpen om de brandbestrijdingsmiddelen op uw bedrijfs- en noodplannen aan te geven.

- Material: Vinyl (B-7586).
- Afmetingen van het pictogram: 10,00 mm x 10,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 96.



F001



F002

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
816876	F001	Blusapparaat
817035	F002	Blusslang



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in mini-pictogrammen.



GEBODSPICTOGRAMMEN OP ROL

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.

M001: Algemeen gebod



Bestelref.	Diameter (mm)
814157	25
814159	50
814161	100

! Het algemene gebodspictogram kan alleen worden gebruikt in combinatie met andere gebodspictogrammen.

M002: Gebruiksaanwijzing in acht nemen



Bestelref.	Diameter (mm)
818117	25
818119	50
818121	100

M003: Gehoorbescherming verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
818266	25
818268	50
818270	100

M004: Oogbescherming verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
818415	25
818417	50
818419	100

M005: Aarding verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
818564	25
818566	50
818568	100

M006: Voor het openen stekker uit stopcontact trekken



Bestelref.	Diameter (mm)
818713	25
818715	50
818717	100

M007: Dragen van opmaak bril verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
818862	25
818864	50
818866	100

M008: Veiligheidsschoenen verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819011	25
819013	50
819015	100

M009: Veiligheidshandschoenen verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819160	25
819162	50
819164	100

M010: Beschermkledij verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819309	25
819311	50
819313	100

M011: Handen wassen verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819458	25
819460	50
819462	100

M012: Hand aan de reling verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819607	25
819609	50
819611	100

M013: Gelaatsbescherming verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819756	25
819758	50
819760	100

M014: Veiligheidshelm verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
819905	25
819907	50
819909	100

M015: Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
820054	25
820056	50
820058	100

M016: (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
820203	25
820205	50
820207	100

M017: Ademhalingsbescherming verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
820352	25
820354	50
820356	100

M018: Individueel veiligheidsharnas verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
820501	25
820503	50
820505	100

>>

GEBODSPICTOGRAMMEN OP ROL (VERVOLG)

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.



M019: Lasmasker verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
820650	25
820652	50
820654	100

M024: Verplichte doorgang voetgangers



Bestelref.	Diameter (mm)
821395	25
821397	50
821399	100

M029: Geluidssignaal geven



Bestelref.	Diameter (mm)
831016	25
831018	50
831020	100

M020: Veiligheidsriem verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
820799	25
820801	50
820803	100

M025: Oogbescherming voor kinderen verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
821544	25
821546	50
821548	100

M030: Gebruik de vuilnisbak



Bestelref.	Diameter (mm)
831033	25
831035	50
831037	100

M021: Vrijschakelen voor onderhoud of herstelling



Bestelref.	Diameter (mm)
820948	25
820950	50
820952	100

M026: Beschermschort verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
821693	25
821695	50
821697	100

M031: Gebruik de verstelbare kap van de tafelzaag



Bestelref.	Diameter (mm)
831050	25
831052	50
831054	100

M022: Gebruik beschermende crème



Bestelref.	Diameter (mm)
821097	25
821099	50
821101	100

M027: Bescherming controleren



Bestelref.	Diameter (mm)
831316	25
831318	50
831320	100

M032: Antistatische schoenen verplicht



Bestelref.	Diameter (mm)
831067	25
831069	50
831071	100

M023: Oversteekplaats gebruiken



Bestelref.	Diameter (mm)
821246	25
821248	50
821250	100

M028: Gesloten houden



Bestelref.	Diameter (mm)
830999	25
831001	50
831003	100



GEBODSPICTOGRAMMEN VOOR VLOERMARKERING

Ontworpen om een zone aan te duiden waar persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt. De pictogrammen voor vloermarkering van Brady zijn vervaardigd van polyester met een transparante, matte anti-sliplaag om valpartijen te vermijden en de onderliggende bedrukking te beschermen. De duurzame kleefstof kleeft op de meeste schone, droge en vlakke vloeren.

- Material: Anti-slip Gelamineerd Polyester (B-7538).
Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Diameter van het pictogram: 500,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 1.



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in vloermarkeringen.



M003



M004



M008



M013




M014

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
818274	M003	Gehoorbescherming verplicht
818423	M004	Oogbescherming verplicht
819019	M008	Veiligheidsschoenen verplicht
819764	M013	Gelaatsbescherming verplicht
819913	M014	Veiligheidshelm verplicht

MINI-PICTOGRAMMEN “GEBOD”

Mini-pictogrammen “Gebod” kunnen worden gebruikt om op uw bedrijfsplannen zones aan te geven waar persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.

- Material: Vinyl (B-7586).
- Diameter van het pictogram: 15,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 54.



M003



M004



M008



M009



M014



M017

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
818265	M003	Gehoorbescherming verplicht
818414	M004	Oogbescherming verplicht
819010	M008	Veiligheidsschoenen verplicht
819159	M009	Veiligheidshandschoenen verplicht
819904	M014	Veiligheidshelm verplicht
820351	M017	Ademhalingsbescherming verplicht



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in mini-pictogrammen.



VERBODSPICTOGRAMMEN OP ROL

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.

P001: Verbodsteken



Bestelref.	Diameter (mm)
821842	25
821844	50
821846	100

⚠ Het algemene verbodspictogram kan alleen worden gebruikt in combinatie met andere verbodspictogrammen.

P002: Roken verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
821991	25
821993	50
821995	100

P003: Vuur, open vlam en roken verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
822140	25
822142	50
822144	100

P004: Verboden voor voetgangers



Bestelref.	Diameter (mm)
822289	25
822291	50
822293	100

P005: Geen drinkwater



Bestelref.	Diameter (mm)
822438	25
822440	50
822442	100

P006: Heftrucks verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
822587	25
822589	50
822591	100

P007: Verbod voor personen met pacemaker



Bestelref.	Diameter (mm)
822736	25
822738	50
822740	100

P008: Kleine metalen voorwerpen verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
822885	25
822887	50
822889	100

P010: Aanraken verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
823034	25
823036	50
823038	100

P011: Verboden met water te blussen



Bestelref.	Diameter (mm)
823183	25
823185	50
823187	100

P012: Geen zware last plaatsen



Bestelref.	Diameter (mm)
823332	25
823334	50
823336	100

P013: Draagbare telefoon verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
823481	25
823483	50
823485	100

P014: Verboden voor personen met metalen implantaat



Bestelref.	Diameter (mm)
823630	25
823632	50
823634	100

P015: Verboden in vergaarbak te grijpen



Bestelref.	Diameter (mm)
823779	25
823781	50
823783	100

P016: Niet besproeien met water



Bestelref.	Diameter (mm)
831084	25
831086	50
831088	100

P017: Duwen verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
823928	25
823930	50
823932	100

P018: Verboden te zitten



Bestelref.	Diameter (mm)
824077	25
824079	50
824081	100

P019: Verboden het oppervlak te betreden



Bestelref.	Diameter (mm)
824226	25
824228	50
824230	100

>>

VERBODSPICTOGRAMMEN OP ROL (VERVOLG)

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.



P020: Verboden de lift te gebruiken bij brand



Bestelref.	Diameter (mm)
824375	25
824377	50
824379	100

P026: Verboden om deze producten onder de douche of in bad te gebruiken



Bestelref.	Diameter (mm)
825269	25
825271	50
825273	100

P032: Verboden slijpschijf te gebruiken



Bestelref.	Diameter (mm)
826163	25
826165	50
826167	100

P021: Dieren verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
824524	25
824526	50
824528	100

P027: Personenvervoer verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
825418	25
825420	50
825422	100

P033: Verboden nat te slijpen



Bestelref.	Diameter (mm)
826312	25
826314	50
826316	100

P022: Eten en drinken verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
824673	25
824675	50
824677	100

P028: Dragen van handschoenen verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
825567	25
825569	50
825571	100

P034: Verboden met de hand te slijpen



Bestelref.	Diameter (mm)
826461	25
826463	50
826465	100

P023: Neerzetten of opslaan verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
824822	25
824824	50
824826	100

P029: Fotograferen verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
825716	25
825718	50
825720	100

P035: Geen schoenen met metalen noppen dragen



Bestelref.	Diameter (mm)
831333	25
831335	50
831337	100

P024: Betreden van ruimte verboden



Bestelref.	Diameter (mm)
824971	25
824973	50
824975	100

P030: Verboden om knopen te maken



Bestelref.	Diameter (mm)
825865	25
825867	50
825869	100

P036: Kinderen niet toegestaan



Bestelref.	Diameter (mm)
831350	25
831352	50
831354	100

P025: Verboden een onafgewerkte stelling te gebruiken



Bestelref.	Diameter (mm)
825120	25
825122	50
825124	100

P031: Niet schakelen



Bestelref.	Diameter (mm)
826014	25
826016	50
826018	100



VERBODSPICTOGRAMMEN VOOR VLOERMARKERING

Ontworpen om gevaarlijk gedrag en de toegang tot bepaalde zones te verbieden. De pictogrammen voor vloermarkering van Brady zijn vervaardigd uit polyester met een transparante, matte anti-sliplaag om valpartijen te vermijden en de onderliggende bedrukking te beschermen. De duurzame kleefstof kleeft op de meeste schone, droge en vlakke vloeren.

- Materiaal: Anti-slip Gelamineerd Polyester (B-7538). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Diameter van het pictogram: 500,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 1.



P002



P003



P004



P006



P013

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
821999	P002	Roken verboden
822148	P003	Vuur, open vlam en roken verboden
822297	P004	Verboden voor voetgangers
822595	P006	Heftrucks verboden
823489	P013	Draagbare telefoon verboden



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in vloermarkeringen.



MINI-PICTOGRAMMEN "VERBOD"

Mini-pictogrammen "Verbod" kunnen worden gebruikt om op uw bedrijfsplannen zones aan te geven waar een bepaald gedrag verboden is.

- Materiaal: Vinyl (B-7586).
- Diameter van het pictogram: 15,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 54.



P002



P003

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
821990	P002	Roken verboden
822139	P003	Vuur, open vlam en roken verboden



Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in mini-pictogrammen.

STANDAARD WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN

- Waarschuwingspictogrammen moeten een zwart symbool weergeven in een gele driehoek met een zwarte rand.
- Gevarenpictogrammen moeten worden aangebracht om mensen te waarschuwen voorzichtig te zijn of voorzorgsmaatregelen te treffen waar gevaren mogelijk zijn.
- Materialen:

Polypropyleenplaat (B-7527), Gelamineerd polyester (B-7541), Aluminium met polyester overlaminaat (B-7525). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijvingen.

! Het algemene waarschuwingspictogram kan alleen worden gebruikt in combinatie met andere waarschuwingspictogrammen.

W001: Waarschuwing



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
826619	100	1
826620	200	1
826621	315	1
Gelamineerd polyester		
826611	25	13
826613	50	7
826615	100	3
826616	200	1
826617	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
826622	100	1
826623	200	1
826624	315	1

W005: Waarschuwing: Niet-ioniserende straling



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
827063	100	1
827064	200	1
827065	315	1
Gelamineerd polyester		
827055	25	13
827057	50	7
827059	100	3
827060	200	1
827061	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
827066	100	1
827067	200	1
827068	315	1



W002: Waarschuwing: Explosieve stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
816670	100	1
816671	200	1
816672	315	1
Gelamineerd polyester		
816662	25	13
816664	50	7
816666	100	3
816667	200	1
816668	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
816673	100	1
816674	200	1
816675	315	1

W006: Waarschuwing: Sterk magnetisch veld



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
827211	100	1
827212	200	1
827213	315	1
Gelamineerd polyester		
827203	25	13
827205	50	7
827207	100	3
827208	200	1
827209	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
827214	100	1
827215	200	1
827216	315	1

W009: Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
827655	100	1
827656	200	1
827657	315	1
Gelamineerd polyester		
827647	25	13
827649	50	7
827651	100	3
827652	200	1
827653	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
827658	100	1
827659	200	1
827660	315	1

W003: Waarschuwing: Radioactieve stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
826767	100	1
826768	200	1
826769	315	1
Gelamineerd polyester		
826759	25	13
826761	50	7
826763	100	3
826764	200	1
826765	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
826770	100	1
826771	200	1
826772	315	1

W007: Waarschuwing: Struikelgevaar



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
827359	100	1
827360	200	1
827361	315	1
Gelamineerd polyester		
827351	25	13
827353	50	7
827355	100	3
827356	200	1
827357	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
827362	100	1
827363	200	1
827364	315	1

W010: Waarschuwing: Lage temperaturen



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
827803	100	1
827804	200	1
827805	315	1
Gelamineerd polyester		
827795	25	13
827797	50	7
827799	100	3
827800	200	1
827801	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
827806	100	1
827807	200	1
827808	315	1

W004: Waarschuwing: Laserstraal



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
826915	100	1
826916	200	1
826917	315	1
Gelamineerd polyester		
826907	25	13
826909	50	7
826911	100	3
826912	200	1
826913	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
826918	100	1
826919	200	1
826920	315	1

W008: Waarschuwing: Vallen door hoogteverschil



Bestelref.	Breedte (mm)	Aantal
Polypropyleenplaat		
827507	100	1
827508	200	1
827509	315	1
Gelamineerd polyester		
827499	25	13
827501	50	7
827503	100	3
827504	200	1
827505	315	1
Aluminium met polyester overlaminaat		
827510	100	1
827511	200	1
827512	315	1



U kunt gepersonaliseerde veiligheidssignalisatie bestellen bestaande uit een pictogram uit het EN ISO 7010:2012-assortiment en de tekst van uw keuze. Op de laatste pagina's van deze brochure vindt u de nodige informatie voor het bestellen van deze aangepaste veiligheidspictogrammen.

Naast de EN ISO 7010:2012-conforme pictogrammen zal Brady ook veiligheidssignalisatie blijven aanbieden met tekstenen pictogrammen in overeenstemming met de lokale voorschriften

U vindt het volledige assortiment op www.bradyeurope.com.



WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN OP ROL

- Materiaal: Gelamineerd polyester (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.

W001: Waarschuwing



Bestelref.	Breedte (mm)
826610	25
826612	50
826614	100

⚠ Het algemene waarschuingspictogram kan alleen worden gebruikt in combinatie met andere waarschuingspictogrammen.

W008: Waarschuwing: Vallen door hoogteverschil



Bestelref.	Breedte (mm)
827498	25
827500	50
827502	100

W015: Waarschuwing: Hangende last



Bestelref.	Breedte (mm)
828534	25
828536	50
828538	100

W002: Waarschuwing: Explosieve stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)
816661	25
816663	50
816665	100

W009: Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar



Bestelref.	Breedte (mm)
827646	25
827648	50
827650	100

W016: Waarschuwing: Giftige stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)
828682	25
828684	50
828686	100

W003: Waarschuwing: Radioactieve stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)
826758	25
826760	50
826762	100

W010: Waarschuwing: Lage temperaturen



Bestelref.	Breedte (mm)
827794	25
827796	50
827798	100

W017: Waarschuwing: Warm oppervlak



Bestelref.	Breedte (mm)
828830	25
828832	50
828834	100

W004: Waarschuwing: Laserstraal



Bestelref.	Breedte (mm)
826906	25
826908	50
826910	100

W011: Waarschuwing: Glad oppervlak



Bestelref.	Breedte (mm)
827942	25
827944	50
827946	100

W018: Waarschuwing: Automatisch startende machine



Bestelref.	Breedte (mm)
828978	25
828980	50
828982	100

W005: Waarschuwing: Niet-ioniserende straling



Bestelref.	Breedte (mm)
827054	25
827056	50
827058	100

W012: Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning



Bestelref.	Breedte (mm)
828090	25
828092	50
828094	100

W019: Waarschuwing: Knellingsgevaar



Bestelref.	Breedte (mm)
829126	25
829128	50
829130	100

W006: Waarschuwing: Sterk magnetisch veld



Bestelref.	Breedte (mm)
827202	25
827204	50
827206	100

W013: Waarschuwing: Waakhond



Bestelref.	Breedte (mm)
828238	25
828240	50
828242	100

W020: Waarschuwing: Laaghangende obstakels - stootgevaar



Bestelref.	Breedte (mm)
829274	25
829276	50
829278	100

W007: Waarschuwing: Struikelgevaar



Bestelref.	Breedte (mm)
827350	25
827352	50
827354	100

W014: Waarschuwing: Transportvoertuigen



Bestelref.	Breedte (mm)
828386	25
828388	50
828390	100

W021: Waarschuwing: Ontvlambare stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)
829422	25
829424	50
829426	100

>>

WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN OP ROL (VERVOLG)

- Materiaal: Gelamineerd polyëster (B-7541). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Aantal pictogrammen per rol: 250.



W022: Waarschuwing: Gevaar voor scherpe elementen



Bestelref.	Breedte (mm)
829570	25
829572	50
829574	100

W028: Waarschuwing: Oxyderende stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)
830458	25
830460	50
830462	100

W034: Waarschuwing: Stier



Bestelref.	Breedte (mm)
831149	25
831151	50
831153	100

W023: Waarschuwing: Bijtende stoffen



Bestelref.	Breedte (mm)
829718	25
829720	50
829722	100

W029: Waarschuwing: Gashouders onder druk



Bestelref.	Breedte (mm)
830606	25
830608	50
830610	100

W035: Waarschuwing: Vallende voorwerpen



Bestelref.	Breedte (mm)
831165	25
831167	50
831169	100

W024: Waarschuwing: Verwondingen aan de hand



Bestelref.	Breedte (mm)
829866	25
829868	50
829870	100

W030: Waarschuwing: Handverbijzeling tussen buigbank



Bestelref.	Breedte (mm)
831101	25
831103	50
831105	100

W036: Waarschuwing: Instortingsgevaar dak



Bestelref.	Breedte (mm)
831399	25
831401	50
831403	100

W025: Waarschuwing: Roterende onderdelen



Bestelref.	Breedte (mm)
830014	25
830016	50
830018	100

W031: Waarschuwing: Handverbijzeling tussen buigbank en materiaal



Bestelref.	Breedte (mm)
831117	25
831119	50
831121	100

W038: Waarschuwing: Plots hard geluid



Bestelref.	Breedte (mm)
831367	25
831369	50
831371	100

W026: Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's



Bestelref.	Breedte (mm)
830162	25
830164	50
830166	100

W032: Waarschuwing: Snel bewegend werkstuk in de buigbank



Bestelref.	Breedte (mm)
831383	25
831385	50
831387	100

W027: Waarschuwing: Optische straling



Bestelref.	Breedte (mm)
830310	25
830312	50
830314	100

W033: Waarschuwing: Prikkel draad



Bestelref.	Breedte (mm)
831133	25
831135	50
831137	100



WAARSCHUWINGSPICTOGRAMMEN VOOR VLOERMARKEERING

De pictogrammen voor vloermarkering zijn speciaal ontworpen om te waarschuwen tegen mogelijke gevaren in eender welke zone en verschaffen waardevolle veiligheidsinformatie waar dat het meeste nodig is. De pictogrammen voor vloermarkering van Brady zijn vervaardigd van polyester met een transparante, matte anti-sliplaag om valpartijen te vermijden en de onderliggende bedrukking te beschermen. De duurzame kleefstof kleeft op de meeste schone, droge en vlakke vloeren.

- Materiaal Anti-slip Gelamineerd Polyester (B-7538). Zie pagina 3 voor materiaalbeschrijving.
- Afmeting zijde van driehoekig pictogram: 500,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 1.



W001

W007

W011

W012

W014

W015

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
826618	W001	Waarschuwing
827358	W007	Waarschuwing: Struikelgevaar
827950	W011	Waarschuwing: Glad oppervlak
828098	W012	Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning
828394	W014	Waarschuwing: Transportvoertuigen
828542	W015	Waarschuwing: Hangende last

i


Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in vloermarkeringen.



MINI-PICTOGRAMMEN “WAARSCHUWING”

Mini-pictogrammen “Waarschuwing” kunnen worden gebruikt om gevaarlijke zones op uw bedrijfsplannen aan te geven.

- Materiaal: Vinyl (B-7586).
- Afmeting zijde van driehoekig pictogram: 15,00 mm.
- Aantal pictogrammen per vel: 54.



W001

W002

W003

W004

W012

W014

W016


W021

W023

Bestelref.	PIC Nr.	Omschrijving
826609	W001	Waarschuwing
816660	W002	Waarschuwing: Explosieve stoffen
826757	W003	Waarschuwing: Radioactieve stoffen
826905	W004	Waarschuwing: Laserstraal
828089	W012	Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning
828385	W014	Waarschuwing: Transportvoertuigen
828681	W016	Waarschuwing: Giftige stoffen
829421	W021	Waarschuwing: Ontvlambare stoffen
829717	W023	Waarschuwing: Bijtende stoffen

i

Ga naar www.bradyeurope.com voor een grotere keuze in mini-pictogrammen.



BRADYFOAM MONTAGETAPE

- Witte polypropyleentape met aan beide zijden een zeer sterke kleefstof in synthetisch rubber voor binnen- en buitengebruik.
- Kleeft goed op ruwe en oneffen ondergronden.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10°C.

Op kaart

Bestelref.	Kleefstof	Hoogte x Breedte (mm)	Aantal
097200	Permanente kleefstof op beide zijden	114 x 19	4

Op rol

Bestelref.	Kleefstof	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aantal
019811	Permanente kleefstof op beide zijden	25	33	1
078273	Permanente kleefstof op beide zijden	19	33	1



MAGNETISCHE STRIPS

- Magnetische bevestigingsstrips met drukgevoelige kleefstof op één zijde.

Bestelref.	Kleefstof	Hoogte x Breedte (mm)	Aantal	Pak
058301	Permanente kleefstof op basis van acryl	25 x 100	10	Pak



TRANSPARANTE "DUAL LOCK"-TAPE

- Onzichtbare en sterke hechting, en toch makkelijk te verwijderen.
- Sterk zelfklevend: blijft op diverse materialen kleven.
- Vocht- en UV-bestendig.

Bestelref.	Kleefstof	Breedte (mm)	Lengte (m)	Aantal	Pak
256456		5	5	2	Pak



TAPE VOOR GEBRUIK BIJ KOUDE TEMPERATUREN

- Te gebruiken om pictogrammen binnen of buiten aan te brengen.
- Geschikt voor gebruik bij temperaturen tot -21°C.
- Kleeflaag aan beide zijden.

Bestelref.	Kleefstof	Height (mm)	Lengte (m)	Aantal
055717		25	16	1






Visuele statusmarkering
Veiligheid. Onderhoud. Identificatie.

STATUSMARKERING – VEILIGHEIDSINFORMATIESYSTEEM VOOR INDUSTRIËLE UITRUSTINGEN


Vermeld basisgegevens met betrekking tot de veiligheid van uw stellingen, ladders en industriële uitrustingen.

- Eenvoudig te implementeren.
- Makkelijk te begrijpen voor de werknemers.
- Speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen.
- Duidelijk zichtbaar.

HOE BESTELLEN

- Gebruik het artikelnummer dat overeenkomt met de gewenste lay-out, grootte en materiaal.
- Kies het type pictogram (redding/evacuatie, brandbestrijdingsmiddelen, gebod, verbod, waarschuwing).
- Kies een symbool uit deze brochure (raadpleeg het overzicht op pagina 38-39). Vermeld bij het bestellen duidelijk het PIC-nummer. Er kunnen aangepaste symbolen worden gebruikt, als deze worden aangeleverd in het correcte bestandsformaat (eps).
- Voeg uw tekst toe.

LAY-OUT 1



Evacuatie/eerste hulp

Brandbestrijding

Gebod

Verbod

Waarschuwing

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800019	150 x 125
800020	300 x 250
800021	594 x 480
800022	840 x 595
Polypropyleenplaat	
800023	150 x 125
800024	300 x 250
800025	594 x 480
800026	840 x 595

LAY-OUT 2



Evacuatie/eerste hulp

Brandbestrijding


Gebod

Verbod

Waarschuwing

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800027	150 x 125
800028	300 x 250
800029	594 x 480
800030	840 x 595
Polypropyleenplaat	
800031	150 x 125
800032	300 x 250
800033	594 x 480
800034	840 x 595

LAY-OUT 3



Evacuatie/eerste hulp

Brandbestrijding

Gebod



Verbod

Waarschuwing

Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800035	250 x 350
Polypropyleenplaat	
800036	250 x 350

LAY-OUT 4



Evacuatie/eerste hulp

Brandbestrijding

Gebod




Verbod

Waarschuwing


Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800038	100 x 300
800039	200 x 600
800037	50 x 150
Polypropyleenplaat	
800041	100 x 300
800042	200 x 600
800040	50 x 150

LAY-OUT 5




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800043	300 x 450
800044	400 x 600
Polypropyleenplaat	
800045	300 x 450
800046	400 x 600

Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen.




LAY-OUT 6




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800047	300 x 450
800048	400 x 600
Polypropyleenplaat	
800049	300 x 450
800050	400 x 600

Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen.




LAY-OUT 7




Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800051	300 x 450
800052	400 x 600
Polypropyleenplaat	
800053	300 x 450
800054	400 x 600

Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen.



LAY-OUT 8



Bestelref.	Hoogte x Breedte (mm)
Gelamineerd polyester	
800055	300 x 450
800056	400 x 600
Polypropyleenplaat	
800057	300 x 450
800058	400 x 600

Kies 3 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen.



BMP™71 LABELPRINTER

Brady's high-end draagbare labelprinter is niet alleen de beste printer voor kabel- en draadmarkering in de telecom/datacomsector en de elektriciteitssector, maar is ook perfect uitgerust voor het printen van veiligheids- en gezondheidssignalisatie. De BMP71 is een gebruiksvriendelijke printer met een groot lcd-kleurenscherm, een menugestuurde gebruikersinterface en een volledig QWERTY-toetsenbord waarmee u snel en makkelijk labels creëert aan de hand van tekst, symbolen en barcodes. Hij kan worden gebruikt als alleenstaande printer of aangesloten op een pc.

- Printresolutie van 300 dpi.
- Print op labels en tapes met een breedte tot 50,8 mm.

Bestelref.	Omschrijving
710599	BMP71 Labelprinter met QWERTY klavier - EU*
710600	BMP71 Labelprinter met QWERTY klavier - UK
710601	BMP71 labelprinter met AZERTY klavier - EU
710603	BMP71 Labelprinter met QWERTZ klavier - EU
710604	BMP71 Labelprinter met CYRILLIC klavier - EU

* Printer, verharde draagkoffer, 2 labelrollen, 1 zwart printlint, oplaadbare batterij, AC adapter, USB-kabel, opzetstuk voor TLS2200/HandiMark rollen, "snel-aan-de-slag" gids, product CD (met printerdriver, tutorials, complete handleiding), reinigingskit.



BBP™33 PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

De BBP™33 labelprinter is een gebruiksvriendelijke, pc-aangestuurde labelprinter die labels en pictogrammen kan afdrukken tot een breedte van 101,6 mm. De Smart Cell-technologie in de labelcartridge zorgt ervoor dat het juiste labelformaat automatisch wordt ingesteld in de Bradysoftware, zodat kalibratie en onnodig labelafval vermeden worden. Printlint en labelmateriaal kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden. De BBP™33 labelprinter kan afdrukken op een uitgebreid assortiment van materialen waaronder materialen voor safety & facility identificatie, alsook gestanste (die-cut) labels voor kabelmarkering, product- en laboratoriumidentificatie.

- Afdrukbreedte tot 101,60 mm.
- Printresolutie van 300 dpi.

Bestelref.	Omschrijving
711071	BBP™33 Pictogram- en labelprinter – 220V
711075	BBP™33 Pictogram- en labelprinter – 240V



BBP™31 PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

Deze gebruiksvriendelijke en veelzijdige monochrome printer beschikt over een intuïtief touchscreen, een "Drag & Drop" labelontwerpfunctie en een intelligent startscherm waarmee u snel en eenvoudig labels creëert. Hij print op een ruim assortiment materialen en kan worden gebruikt om te voldoen aan heel wat identificatiebehoeften. Dankzij het "2-stappenprintstelsel" kan iedereen met deze printer labels creëren zonder voorafgaande opleiding. Gewoon de gewenste tekst intypen en op de printknop drukken. Dankzij deze functionaliteit wordt alles wat een label vereist in een bedrijf ook effectief gelabeld.

- Printresolutie van 300 dpi.
- Print op labels en tapes met een breedte variërend van 12,70 mm tot 101 mm.

Bestelref.	Omschrijving
710731	BBP™31 QWERTY UK PRINTER
710737	BBP™31 QWERTY EU PRINTER
710738	BBP™31 QWERTZ PRINTER
710739	BBP™31 AZERTY PRINTER
710740	BBP™31 CYRILLIC PRINTER



GLOBALMARK® INDUSTRIËLE LABELPRINTERS

Maak uw eigen pictogrammen, labels, leidingmerkers, tags op maat en volgens uw behoeften. Nog nooit eerder heeft een industriële doe-het-zelf printer u in staat gesteld om zo veel te doen door een simpele druk op de knop.

De geavanceerde touchscreen-technologie van Brady aangestuurd door een Microsoft Windows® CE besturingssysteem zorgt voor het snel en eenvoudig maken van professionele labels... Efficiente identificatie, vingervlug! De printer is verkrijgbaar in een Monocolour-, Multicolour- en Colour & Cut-versie.

- Alleenstaand model of aangesloten op pc met de MarkWare™-identificatiesoftware.
- Meer dan 700 ingebouwde symbolen.
- Printresolutie van 300 dpi.
- Print op labels en tapes met een breedte variërend van 12,70 mm tot 101 mm.

Bestelref.	Omschrijving
250352	Globalmark Color & Cut Engels (UK) + Markware
250353	Globalmark Color & Cut Duits + Markware
250354	Globalmark Color & Cut Frans (Azerty klavier) + Markware
250355	Globalmark Color & Cut Nederlands (Qwerty klavier) + Markware
250356	Globalmark Color & Cut Nederlands (B) (Azerty klavier) + Markware
250357	Globalmark Color & Cut Spaans + Markware
250358	Globalmark Color & Cut Italiaans + Markware
250359	Globalmark Color & Cut Portugees + Markware
250360	Globalmark Color & Cut Zweeds + Markware
250361	Globalmark Color & Cut Fins + Markware
250362	Globalmark Color & Cut Noors + Markware
250363	Globalmark Color & Cut Deens + Markware
250364	Globalmark Color & Cut Engels - Export 110 V + Markware
250365	Globalmark Color & Cut Engels - Export 220 V + Markware

Bestelreferenties voor de Globalmark Multicolour en Colour & Cut-versie kan u terugvinden op www.bradyeurope.com.



BBP™85 PICTOGRAM- EN LABELPRINTER

De BBP™85 pictogram- en labelprinter is een 300 dpi thermische transfert desktopprinter waarmee u opvallende, veelkleurige identificatieproducten op maat creëert met een breedte tot 254 mm. De printer beschikt over een groot touchscreen en een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface waarmee iedereen snel en makkelijk pictogrammen kan creëren. Verder biedt de printer een ruime keuze aan materialen waaronder vinyl, polyester, reflecterende, fotoluminescente en voorbedrukte labels. Met een absoluut gebruikskomfort creëert u opvallend identificatiemateriaal van topkwaliteit in meerdere kleuren.

Bestelref.	Omschrijving
711190	BBP™85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191	BBP™85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192	BBP™85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193	BBP™85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194	BBP™85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare



MARKWARE™ IDENTIFICATIESOFTWARE

Het perfecte hulpmiddel om snel professioneel ogende pictogrammen, labels en tags te ontwerpen. De MarkWare™-sjabloonwizard begeleidt u stap voor stap door het proces, zodat het programma zonder opleiding of lezen van de handleiding kan worden gebruikt. Van eenvoudige labels tot complexe pictogrammen: met MarkWare is dat allemaal mogelijk. U hoeft geen verschillende softwareprogramma's te leren en te onderhouden.

MarkWare omvat een grote bibliotheek van veiligheidspictogrammen, leidingmerkers en andere interessante ontwerpen waarmee u veiligheids- of informatiepictogrammen op maat kunt maken. In combinatie met onze desktopprinters voor pictogram- en labelcreatie beschikt u met één druk op de knop snel en flexibel over de nodige veiligheidssignalisatie.

Bestelref.	Omschrijving
710669	MarkWare™ Industriële signalisatiesoftware



Pictogram	Omschrijving	Pagina's	Pictogram	Omschrijving	Pagina's	Pictogram	Omschrijving	Pagina's
	A045: Richtingaanwijzing 45°	4, 7, 8, 9, 10		A090R: Richtingaanwijzing 90°	11, 12, 13, 14		M016: (Lichte) ademhalingsbescherming verplicht	16, 18
	A090: Richtingaanwijzing 90°	4, 7, 8, 9, 10		F001: Blusapparaat	11, 12, 13, 14		M017: Ademhalingsbescherming verplicht	16, 18, 20
	E001: Nooduitgang (links)	4, 7, 8, 9, 10		F002: Blusslang	11, 12, 13, 14		M018: Individueel veiligheidsharnas verplicht	16, 18
	E002: Nooduitgang (rechts)	4, 7, 8, 9, 10		F003: Ladder	11, 12, 13, 14		M019: Lasmasker verplicht	16, 19
	E003: Eerste hulp	4, 7, 8, 9, 10		F004: Brandbestrijdingsmiddelen	11, 12, 13, 14		M020: Veiligheidsriem verplicht	16, 19
	E004: Telefoon voor noodgevallen	5, 7, 8, 9		F004B: Brandbestrijdingsmiddelen	11, 12, 13, 14		M021: Vrijschakelen voor onderhoud of herstelling	16, 19
	E007: Verzamelplaats bij evacuatie	5, 7, 8, 9, 10		F005: Brandmelder	11, 12, 13, 14		M022: Gebruik beschermende crème	16, 19
	E008: Breken om toegang te krijgen	5, 8, 9		F006: Telefoon voor brandalarm	11, 12, 13, 14		M023: Oversteekplaats gebruiken	17, 19
	E009: Arts	5, 7, 8, 9		M001: Algemeen gebod	15, 18		M024: Verplichte doorgang voetgangers	17, 19
	E010: Automatische externe defibrillator	5, 7, 8, 9		M002: Gebruiksaanwijzing in acht nemen	15, 18		M025: Oogbescherming voor kinderen verplicht	17, 19
	E011: Oogdouche	5, 7, 8, 9, 10		M003: Gehoorbescherming verplicht	15, 18, 20		M026: Beschermschort verplicht	17, 19
	E012: Veiligheidsdouche	5, 7, 8, 9, 10		M004: Oogbescherming verplicht	15, 18, 20		M027: Bescherming controleren	17, 19
	E013: Draagberrie	5, 7, 8, 9, 10		M005: Aarding verplicht	15, 18		M028: Gesloten houden	17, 19
	E014: Detectiesysteem voor de aanwezigheid en oriëntatie van kinderstoeltjes	5, 9		M006: Voor het openen stekker uit stopcontact trekken	15, 18		M029: Geluidsignaal geven	17, 19
	E015: Drinkwater	5, 7, 9		M007: Dragen van opmaak bril verplicht	15, 18		M030: Gebruik de vuilnisbak	17, 19
	E016: Noodvenster met vluchtcladder	6, 7, 8, 9		M008: Veiligheidsschoenen verplicht	15, 18, 20		M031: Gebruik de verstelbare kap van de tafelzaag	17, 19
	E017: Evacuatievenster	6, 7, 8, 9		M009: Veiligheidshandschoenen verplicht	15, 18, 20		M032: Antistatische schoenen verplicht	17, 19
	E018: Draai tegen wijzerszin om te openen	6, 8, 9		M010: Beschermkledij verplicht	15, 18		P001: Verbodsteken	21, 24
	E019: Draai in wijzerszin om te openen	6, 8, 9		M011: Handen wassen verplicht	16, 18		P002: Roken verboden	21, 24, 26
	E020: Noodstop	6, 9		M012: Hand aan de reling verplicht	16, 18		P003: Vuur, open vlam en roken verboden	21, 24, 26
	E022: Duw aan de linkerkant om deur te openen	6, 9		M013: Gelaatsbescherming verplicht	16, 18, 20		P004: Verboden voor voetgangers	21, 24, 26
	E023: Duw aan de rechterkant om deur te openen	6, 9		M014: Veiligheidshelm verplicht	16, 18, 20		P005: Geen drinkwater	21, 24
	A045R: Richtingaanwijzing 45°	11, 12, 13, 14		M015: Veiligheidsjas met verhoogde zichtbaarheid verplicht	16, 18		P006: Heftrucks verboden	21, 24, 26

Voor meer pictogrammen verwijzen wij u naar www.bradyeurope.com.


Pictogram	Omschrijving	Pagina's	Pictogram	Omschrijving	Pagina's	Pictogram	Omschrijving	Pagina's
	P007: Verbod voor personen met pacemaker	21, 24		P031: Niet schakelen	23, 25		W020: Waarschuwing: Laaghangende obstakels - stootgevaar	28, 30
	P008: Kleine metalen voorwerpen verboden	21, 24		P032: Verboden slijpschijf te gebruiken	23, 25		W021: Waarschuwing: Ontvlambare stoffen	28, 30, 32
	P010: Aanraken verboden	21, 24		P033: Verboden nat te slijpen	23, 25		W022: Waarschuwing: Gevaar voor scherpe elementen	28, 31
	P011: Verboden met water te blussen	21, 24		P034: Verboden met de hand te slijpen	23, 25		W023: Waarschuwing: Bijtende stoffen	28, 31, 32
	P012: Geen zware last plaatsen	21, 24		P035: Geen schoenen met metalen noppen dragen	23, 25		W024: Waarschuwing: Verwondingen aan de hand	28, 31
	P013: Draagbare telefoon verboden	22, 24, 26		P036: Kinderen niet toegestaan	23, 25		W025: Waarschuwing: Roterende onderdelen	28, 31
	P014: Verboden voor personen met metalen implantaat	22, 24		W001: Waarschuwing	27, 30, 32		W026: Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's	29, 31
	P015: Verboden in vergaarbak te grijpen	22, 24		W002: Waarschuwing: Explosieve stoffen	27, 30, 32		W027: Waarschuwing: Optische straling	29, 31
	P016: Niet besproeien met water	22, 24		W003: Waarschuwing: Radioactieve stoffen	27, 30, 32		W028: Waarschuwing: Oxyderende stoffen	29, 31
	P017: Duwen verboden	22, 24		W004: Waarschuwing: Laserstraal	27, 30, 32		W029: Waarschuwing: Gashouders onder druk	29, 31
	P018: Verboden te zitten	22, 24		W005: Waarschuwing: Niet-ioniserende straling	27, 30		W030: Waarschuwing: Handverbrijzeling tussen buigbank	29, 31
	P019: Verboden het oppervlak te betreden	22, 24		W006: Waarschuwing: Sterk magnetisch veld	27, 30		W031: Waarschuwing: Handverbrijzeling tussen buigbank en materiaal	29, 31
	P020: Verboden de lift te gebruiken bij brand	22, 25		W007: Waarschuwing: Struikelgevaar	27, 30		W032: Waarschuwing: Snel bewegend werkstuk in de buigbank	29, 31
	P021: Dieren verboden	22, 25		W008: Waarschuwing: Vallen door hoogteverschil	27, 30		W033: Waarschuwing: Prikkelraad	29, 31
	P022: Eten en drinken verboden	22, 25		W009: Waarschuwing: Biologisch besmettingsgevaar	27, 30		W034: Waarschuwing: Stier	29, 31
	P023: Neerzetten of opslaan verboden	22, 25		W010: Waarschuwing: Lage temperaturen	27, 30		W035: Waarschuwing: Vallende voorwerpen	29, 31
	P024: Betreden van ruimte verboden	22, 25		W011: Waarschuwing: Glad oppervlak	28, 30, 32		W036: Waarschuwing: Instortingsgevaar dak	29, 31
	P025: Verboden een onafgewerkte stelling te gebruiken	23, 25		W012: Waarschuwing: Gevaarlijke elektrische spanning	28, 30, 32		W038: Waarschuwing: Plots hard geluid	29, 31
	P026: Verboden om deze producten onder de douche of in bad te gebruiken	23, 25		W013: Waarschuwing: Waakhond	28, 30			
	P027: Personenvervoer verboden	23, 25		W014: Waarschuwing: Transportvoertuigen	28, 30, 32			
	P028: Dragen van handschoenen verboden	23, 25		W015: Waarschuwing: Hangende last	28, 30, 32			
	P029: Fotograferen verboden	23, 25		W016: Waarschuwing: Giftige stoffen	28, 30, 32			
	P030: Verboden om knopen te maken	23, 25		W017: Waarschuwing: Warm oppervlak	28, 30			



Voor meer pictogrammen verwijzen wij u naar www.bradyeurope.com.

BRADY – LEVERANCIER VAN TOTAALOPLOSSINGEN VOOREEN VEILIGE WERKPLEK

Nog meer veiligheidsproducten vindt u in ons uitgebreide productaanbod. Ga naar onze websites voor meer informatie of neem contact op met uw Brady-vertegenwoordiger.



LOCKOUT /TAGOUT

OPLOSSINGEN VOOR HET ONDERCONTROLEHOUDEN VAN GEVAARLIJKE ENERGIE

Brady biedt een volledige LOTO-oplossing vertrekkend van een energie-audit, selectie en aankoop van het juiste materiaal, opmaken van instructies, tot training en implementatie.



STATUSMARKERING

VEILIGHEIDSINFORMATIESYSTEEM VOOR INDUSTRIËLE UITRUSTINGEN

Vermeldt basisgegevens met betrekking tot de veiligheid van uw stellingen, ladders en industriële uitrustingen.

- Eenvoudig te implementeren
- Makkelijk te begrijpen voor de werknemers
- Speciaal ontworpen voor veeleisende omgevingen
- Duidelijk zichtbaar



LEIDINGMerkers

MAKkelijk IDENTIFICEREN VAN LEIDINGEN HOUDEN STROOMRICHTING

Een correcte identificatie van leidingen verzekert een beter inzicht in de structuur van een gebouw. Ongevallen, letsels en schade kunnen aldus voorkomen worden.



ADSORPTIEMATERIAAL

SNELLE BESTRIJDING VAN GEMORSTEVLOEISTOFFEN

Eenvoudig, snel en veilig gelekte olie, water en chemicaliën verwijderen.

- Adsorbeert binnen enkele seconden 10–25 keer het eigen gewicht
- Milieuvriendelijk
- Minder tijd spenderen aan schoonmaken

 **BRADY** WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



 NEDELKO B.V.
Trondheim 1
2993 LE Barendrecht
T +31 (0)180 64 54 00
F +31 (0)180 64 54 05
E info@nedelko.nl

 NEDELKO S.R.O.
Purkyňova 74/2
110 00 PRAAG 1 – Nové Město
T +420 222 563 003
F +420 222 563 004
E info@nedelkosro.cz

 S.A. NEDELKO BELGIUM N.V.
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
F +32 (0)3 826 99 90
E info@nedelko.be