



**PERFECTE BESCHERMING VAN UW LED STRIPS**  
PERFECT PROTECTION FOR YOUR LED STRIPS

# ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN

TOP LINE ALUMINIUM LED PROFILES

De Prolumia aluminium Top Line LED profielen zorgen zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

The aluminium Prolumia Top Line LED profiles provides both mechanical protection and cooling of the LEDs. As a result, the lifespan of the LED strip is considerably extended. Available in different sizes and application forms.

## SPECIFIEKE KENMERKEN

- Apart te bestellen lens
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m

## SPECIFIC FEATURES

- Separately to be ordered lens
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m

## Top Line 8 mm

Opbouw (Surface mount)

4629133x



188

**vanaf  
from**

**€ 12**

## Top Line 15 mm

Opbouw (Surface mount)

4629135x



190

**vanaf  
from**

**€ 15**

## Top Line 25 mm

Opbouw (Surface mount)

4629130x



191


**vanaf  
from**

**€ 25**

**Top Line profielen op maat? Zie pagina 172 - 173.**  
**Custom made Top Line profiles? See page 172 - 173.**

# ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES)


Top Line, opbouw (surface mount)



## Top Line 8 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit (RAL of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante, melkwhite en zwarte lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: kooftverlichting, interieurbouw, winkelpanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of extruded aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available with transparent, milky white and black smoke lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m
- Lenses and end caps to be ordered separately

Applications: cove lighting, interior design, shop shelves, exhibitions, etc.

4629133/ .. **vanaf € 12 from**

Aluminium profiel  
Aluminum profile

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter<br>Anodized, 2 meter           | € 12 | ✓ |
| 1: Wit (RAL9003), 2 meter<br>White (RAL9003), 2 meter   | € 17 | ✓ |
| 2: Zwart (RAL9005), 2 meter<br>Black (RAL9005), 2 meter | € 17 | ✓ |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter<br>Anodized, 3 meter           | € 17 | ✓ |
| 4: Wit (RAL9003), 3 meter<br>White (RAL9003), 3 meter   | € 23 | ✓ |
| 5: Zwart (RAL9005), 3 meter<br>Black (RAL9005), 3 meter | € 23 | ✓ |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter<br>Anodized, 5 meter           | € 39 | ✓ |
| 7: Wit (RAL9003), 5 meter<br>White (RAL9003), 5 meter   | € 44 | ✓ |
| 8: Zwart (RAL9005), 5 meter<br>Black (RAL9005), 5 meter | € 44 | ✓ |

Accessoires (Accessories)



Eindkap  
End cap



Eindkap met draaddoorvoer  
End cap with cable hole


Geanodiseerd (Anodized)	46291340	€ 7,50	Geanodiseerd (Anodized)	46291341	€ 7,50
Wit (White)	46291342	€ 7,50	Wit (White)	46291343	€ 7,50
Zwart (Black)	46291344	€ 7,50	Zwart (Black)	46291345	€ 7,50

4629137/ .. **vanaf € 12 from**

Lenskleur  
Lens color

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 0: Transparant, 2 meter<br>Transparent, 2 meter | € 12 | ✓ |
| 1: Zwart, 2 meter<br>Black smoke, 2 meter       | € 15 | ✓ |
| 2: Melkwhite, 2 meter<br>Milky white, 2 meter   | € 12 | ✓ |
| 3: Transparant, 3 meter<br>Transparent, 3 meter | € 20 | ✓ |
| 4: Zwart, 3 meter<br>Black smoke, 3 meter       | € 25 | ✓ |
| 5: Melkwhite, 3 meter<br>Milky white, 3 meter   | € 20 | ✓ |
| 6: Transparant, 5 meter<br>Transparent, 5 meter | € 39 | ✓ |
| 7: Zwart, 5 meter<br>Black smoke, 5 meter       | € 49 | ✓ |
| 8: Melkwhite, 5 meter<br>Milky white, 5 meter   | € 39 | ✓ |

Lenzen (Lenses)



Melkwhite lens  
Lichtdoorlatendheid: 60%

Milky white lens  
Transmittance: 60%



Transparante lens  
Lichtdoorlatendheid: 88%

Transparent lens  
Transmittance: 88%



Zwarte lens  
Lichtdoorlatendheid: 36%

Black smoke lens  
Transmittance: 36%



CE IP20



# ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES)




**TOEPASSINGSGEBIEDEN:** KOOFVERLICHTING, INTERIEURBOUW, WINKELPLANKEN, TENTOONSTELLINGEN, ETC.

**APPLICATIONS:** COVE LIGHTING, INTERIOR DESIGN, SHOP SHELVES, EXHIBITIONS, ETC.

# ALUMINIUM TOP LINE LED PROFIELEN (TOP LINE ALUMINUM LED PROFILES)


Top Line, opbouw (surface mount)



## Top Line 15 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante, melkwhite en zwarte lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: koofterverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of extruded aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available with transparent, milky white and black smoke lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m
- Lenses and end caps to be ordered separately

Applications: cove lighting, interior design, shop shelves, exhibitions, etc.

4629135/ .. **vanaf € 15 from**

Aluminium profiel  
Aluminum profile

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter<br>Anodized, 2 meter           | € 15 | ✓ |
| 1: Wit (RAL9003), 2 meter<br>White (RAL9003), 2 meter   | € 19 | ✓ |
| 2: Zwart (RAL9005), 2 meter<br>Black (RAL9005), 2 meter | € 19 | ✓ |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter<br>Anodized, 3 meter           | € 27 | ✓ |
| 4: Wit (RAL9003), 3 meter<br>White (RAL9003), 3 meter   | € 32 | ✓ |
| 5: Zwart (RAL9005), 3 meter<br>Black (RAL9005), 3 meter | € 32 | ✓ |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter<br>Anodized, 5 meter           | € 59 | ✓ |
| 7: Wit (RAL9003), 5 meter<br>White (RAL9003), 5 meter   | € 65 | ✓ |
| 8: Zwart (RAL9005), 5 meter<br>Black (RAL9005), 5 meter | € 65 | ✓ |

Accessoires (Accessories)



Eindkap  
End cap

Geanodiseerd (Anodized)	46291360	€ 7,50
Wit (White)	46291362	€ 7,50
Zwart (Black)	46291364	€ 7,50



Eindkap met draaddoorvoer  
End cap with cable hole


Geanodiseerd (Anodized)	46291361	€ 7,50
Wit (White)	46291363	€ 7,50
Zwart (Black)	46291365	€ 7,50

4629137/ .. **vanaf € 12 from**

Lenskleur  
Lens color

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 0: Transparant, 2 meter<br>Transparent, 2 meter | € 12 | ✓ |
| 1: Zwart, 2 meter<br>Black smoke, 2 meter       | € 15 | ✓ |
| 2: Melkwhite, 2 meter<br>Milky white, 2 meter   | € 12 | ✓ |
| 3: Transparant, 3 meter<br>Transparent, 3 meter | € 20 | ✓ |
| 4: Zwart, 3 meter<br>Black smoke, 3 meter       | € 25 | ✓ |
| 5: Melkwhite, 3 meter<br>Milky white, 3 meter   | € 20 | ✓ |
| 6: Transparant, 5 meter<br>Transparent, 5 meter | € 39 | ✓ |
| 7: Zwart, 5 meter<br>Black smoke, 5 meter       | € 49 | ✓ |
| 8: Melkwhite, 5 meter<br>Milky white, 5 meter   | € 39 | ✓ |

Lenzen (Lenses)



Melkwhite lens  
Lichtdoorlatendheid: 60%

Milky white lens  
Transmittance: 60%



Transparante lens  
Lichtdoorlatendheid: 88%

Transparent lens  
Transmittance: 88%




Zwarte lens  
Lichtdoorlatendheid: 36%

Black smoke lens  
Transmittance: 36%



CE IP20






## Top Line 25 mm

Opbouw

Surface mount



- Opbouw aluminium LED profiel uit geëxtrudeerd aluminium met **apart** te bestellen lens
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Leverbaar in geanodiseerde, wit of zwart gelakte uitvoering
- Beschikbaar met transparante, melkwhite en zwarte lens uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Leverbaar in lengtes van 2 m, 3 m of 5 m
- Lenzen en eindkappen apart te bestellen

Toepassingsgebieden: kooftverlichting, interieurbouw, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminium LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of extruded aluminium
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Available in anodized, white or black lacquered version
- Available with transparent, milky white and black smoke lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- Available in lengths of 2 m, 3 m to 5 m
- Lenses and end caps to be ordered separately

Applications: cove lighting, interior design, shop shelves, exhibitions, etc.

4629130/ .. **vanaf € 25 from**

Aluminium profiel  
Aluminum profile

- |   |      |   |
|---|------|---|
| 0: Geanodiseerd, 2 meter<br>Anodized, 2 meter           | € 25 | ✓ |
| 1: Wit (RAL9003), 2 meter<br>White (RAL9003), 2 meter   | € 32 | ✓ |
| 2: Zwart (RAL9005), 2 meter<br>Black (RAL9005), 2 meter | € 32 | ✓ |
| 3: Geanodiseerd, 3 meter<br>Anodized, 3 meter           | € 39 | ✓ |
| 4: Wit (RAL9003), 3 meter<br>White (RAL9003), 3 meter   | € 44 | ✓ |
| 5: Zwart (RAL9005), 3 meter<br>Black (RAL9005), 3 meter | € 44 | ✓ |
| 6: Geanodiseerd, 5 meter<br>Anodized, 5 meter           | € 89 | ✓ |
| 7: Wit (RAL9003), 5 meter<br>White (RAL9003), 5 meter   | € 89 | ✓ |
| 8: Zwart (RAL9005), 5 meter<br>Black (RAL9005), 5 meter | € 99 | ✓ |

### Accessoires (Accessories)



Eindkap  
End cap



Eindkap met draaddoorvoer  
End cap with cable hole


Geanodiseerd (Anodized)	46291320	€ 7,50	Geanodiseerd (Anodized)	46291321	€ 7,50
Wit (White)	46291322	€ 7,50	Wit (White)	46291323	€ 7,50
Zwart (Black)	46291324	€ 7,50	Zwart (Black)	46291325	€ 7,50

4629131/ .. **vanaf € 14 from**

Lenskleur  
Lens color

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 0: Transparant, 2 meter<br>Transparent, 2 meter | € 14    | ✓ |
| 1: Zwart, 2 meter<br>Black smoke, 2 meter       | € 17,50 | ✓ |
| 2: Melkwhite, 2 meter<br>Milky white, 2 meter   | € 14    | ✓ |
| 3: Transparant, 3 meter<br>Transparent, 3 meter | € 22    | ✓ |
| 4: Zwart, 3 meter<br>Black smoke, 3 meter       | € 27,50 | ✓ |
| 5: Melkwhite, 3 meter<br>Milky white, 3 meter   | € 22    | ✓ |
| 6: Transparant, 5 meter<br>Transparent, 5 meter | € 44    | ✓ |
| 7: Zwart, 5 meter<br>Black smoke, 5 meter       | € 55    | ✓ |
| 8: Melkwhite, 5 meter<br>Milky white, 5 meter   | € 44    | ✓ |

### Lenzen (Lenses)



Melkwhite lens  
Lichtdoorlatendheid: 60%

Milky white lens  
Transmittance: 60%



Transparante lens  
Lichtdoorlatendheid: 88%

Transparent lens  
Transmittance: 88%



Zwarte lens  
Lichtdoorlatendheid: 36%

Black smoke lens  
Transmittance: 36%

