



VOORDELIG LED STRIPS KOELEN EN BESCHERMEN
ECONOMICAL COOLING AND PROTECT LED STRIPS

ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN

ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES

Voor het afwerken van uw Prolumia LED strips zijn de Prolumia aluminium Eco Line LED profielen dé voordelige keuze! Naast de mooie afwerking zorgt het geanodiseerde aluminium LED profiel voor een uitstekende warmteafgifte, waardoor de levensduur van de LED strip aanzienlijk verlengd wordt. Beschikbaar in verschillende afmetingen en toepassingsvormen.

Give your Prolumia LED strips an inexpensive finishing touch with the aluminum Prolumia Eco Line LED profiles! Besides the nice finishing touch the anodised aluminum LED profile takes care of an excellent heat dissipation. As a result, the lifespan of the LED strip is considerably extended. Available in different sizes and application forms.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Voordelige oplossing
- Opbouw- en inbouwprofielen
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Beschikbaar met verschillende lenzen
- Standaard lengte van 1 of 2 meter


SPECIFIC FEATURES

- Cost-effective solution
- Exposed and concealed profiles
- Made of anodized aluminum
- Available with different lenses
- Standard length of 1 or 2 meters

Eco Line 7 mm / 15 mm / 21 mm

Opbouw (Surface mount)

46291110 / 20 / 50



216-217

**vanaf
from**


€ 8,75

Eco Line 16 mm

Opbouw (Surface mount)

Hoekprofiel (Corner profile)

46291160 / 70



218


**vanaf
from**

€ 15

Eco Line 7 mm / 15 mm

Inbouw (Recessed)

46291130 / 40



220


**vanaf
from**

€ 12,50

Eco Line 26 mm

Pendel (Suspended)

46291180



221

**vanaf
from**

€ 18

Eco Line 20 mm

Opbouw (Surface mount)

46291190




221

**vanaf
from**

€ 18

ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)


Eco Line, opbouw (surface mount)



Eco Line 7 mm

Opbouw
Surface mount

CE IP20 




- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291110 Aluminium profiel
Aluminum profile € 8,75 

4629110/ ..

Lenskleur
Lens color


- 0: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter
- 2: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 9,75 

€ 9,75 

€ 9,75 

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

46291111

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

46291112

€ 2 



Montagebeugel kunststof
Mounting bracket plastic

46291113

€ 2 

 VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK


 5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



Eco Line, 15 mm

Opbouw
Surface mount

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291120 Aluminium profiel
Aluminum profile € 16 

4629110/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter
Semi-transparent lens, 2 meter
- 2: Melkwitte lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

€ 9,75 

€ 9,75 

€ 9,75 

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

46291121

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

46291122

€ 2 




Montagebeugel kunststof
Mounting bracket plastic

46291123

€ 2 

 VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

 5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY




Eco Line 21 mm

Opbouw

Surface mount

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291150 Aluminium profiel
Aluminum profile

€ 15 


4629110/ ..

Lenskleur
Lens color

5: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)

€ 9,75 



Eindkap
End cap

46291151

€ 2 



Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

46291152

€ 2 



RVS montagebeugel
Stainless steel mounting bracket

46291153

€ 2 




ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)

Eco Line, opbouw (surface mount)



Eco Line 16 mm
Opbouw, Hoekprofiel Rond
Surface mount, Corner profile Round

CE IP20



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with transparent or milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291160 Aluminium profiel
Aluminum profile € 15

- 4629116/ ..
- Lenskleur
Lens color
- 5: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
 - 7: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

46291161


€ 2



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46291162

€ 2



Montagebeugel kunststof
Mounting bracket plastic

46291163


€ 2

VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



Eco Line 16 mm
Opbouw, Hoekprofiel Rechthoekig
Surface mount, Corner profile Square



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante of melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with transparent or milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291160 Aluminium profiel
Aluminum profile € 15

- 4629117/ ..
- Lenskleur
Lens color
- 5: Transparante lens, 2 meter
Transparent lens, 2 meter
 - 7: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter

Accessoires (Accessories)



Eindkap
End cap

46291171

€ 2



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46291172

€ 2



Montagebeugel kunststof
Mounting bracket plastic

46291163

€ 2

CE IP20


VOORRAADARTIKEL
ITEM IN STOCK

5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ECO LINE ALUMINUM LED PROFILES)


Eco Line, inbouw (recessed)



Eco Line 7 mm

Inbouw

Recessed



- Inbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Recessed aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.


46291130 Aluminium profiel
Aluminum profile € 12,50

4629110/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 2 meter € 9,75
Transparent lens, 2 meter
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter € 9,75
Semi-transparent lens, 2 meter
- 2: Melkwitte lens, 2 meter € 9,75
Milky white lens, 2 meter


Accessoires



Eindkap
End cap

46291131

€ 2



Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole


46291132

€ 2

CE IP20




5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY



Eco Line, 15 mm

Inbouw

Recessed



- Inbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met transparante, semi-transparante of melkwitte lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Recessed aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with transparent, semi-transparent or milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291140 Aluminium profiel
Aluminum profile € 19,50

4629110/ ..

Lenskleur
Lens color

- 0: Transparante lens, 2 meter € 9,75
Transparent lens, 2 meter
- 1: Semi-transparante lens, 2 meter € 9,75
Semi-transparent lens, 2 meter
- 2: Melkwitte lens, 2 meter € 9,75
Milky white lens, 2 meter

Accessoires



Eindkap
End cap

46291141

€ 2



Eindkap met draaddoorvoer
End cap with cable hole

46291142

€ 2

CE IP20



5 JAAR GARANTIE
YEARS WARRANTY

ALUMINIUM ECO LINE LED PROFIELEN (ECO LINE ALUMINIUM LED PROFILES)

Eco Line, pendel (suspended)




Eco Line 26 mm

Pendel

Suspended

CE IP20 



- Aluminium pendel LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Suspended aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291180 Aluminium profiel
Aluminum profile € 18

4629118/ ..
Lenskleur
Lens color
7: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter € 9,75

Accessoires



Eindkap
End cap

46291181

€ 2



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46291182

€ 2



Pendelset (van 2 stuks) - plafond
Set for suspended mounting
(2 pieces) - ceiling

46291184

€ 12

CE IP20  **5 JAAR GARANTIE**
YEARS WARRANTY




Eco Line 20 mm

Opbouw

Surface mount

CE IP20 



- Opbouw aluminium LED profiel met **apart** te bestellen lens
- Gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Zorgt zowel voor mechanische bescherming als koeling van de LED's
- Wordt geleverd per 2 meter
- Beschikbaar met melkwhite lens
- Lens gemaakt uit UV-bestendig geëxtrudeerd polycarbonaat
- Eindkappen en montagebeugel apart te bestellen

Toepassingsgebieden: keukenkasten, interieurbouw, accentverlichting, winkelplanken, tentoonstellingen, etc.

- Surface mount aluminum LED profile with **separately** to be ordered lens
- Made of anodized aluminum
- Provides both mechanical protection and cooling of the LEDs
- Supplied per 2 meter
- Available with milky white lens
- Lens made of UV-resistant extruded polycarbonate
- End caps and mounting bracket to be ordered separately

Applications: kitchen cabinets, interior construction, accent lighting, shop shelves, exhibitions, etc.

46291190 Aluminium profiel
Aluminum profile € 18

4629119/ ..
Lenskleur
Lens color
7: Melkwhite lens, 2 meter
Milky white lens, 2 meter € 9,75

Accessoires



Eindkap
End cap

46291191

€ 2



Eindkap met draaddoervoer
End cap with cable hole

46291192

€ 2

CE IP20  **5 JAAR GARANTIE**
YEARS WARRANTY