



# PRODUCT DATA SHEET

## LEDLENSER iW2R



# iW2R

## SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS	
Breedte [mm]	18 mm
Diepte [mm]	16 mm
Hoogte [mm]	164 mm
Gewicht, incl. batterijen [g]	50 g
Focusfunctie	Neen
Primair materiaal	Andere kunststoffen
Secundair materiaal	Aluminium legering
Optiek	PMMA-lens

BATTERIJ	
Stroombron - Type	Oplaadbare batterij
Batterij - Aantal	1
Batterij - Technologie	Li-ion
Batterij - Type	-
Batterij - Alternatief	-
Voltage - Totaal [V]	3,7 V
Capaciteit - Totaal [mAh]	750 mAh
Energie - Totaal <sup>2</sup> [Wh]	2,78 Wh
Oplaadbaar	Ja
Laadtijd <sup>5</sup> [u]	3 u
UN-nummer	-
Energie statusindicator	Laadindicator

BEHUIZING	
Waterdichtheid [IP-klasse]	IP20
Valhoogte - drop test [m]	1 m
Max. werkdiepte [m]	-
ATEX zone	-
Werktemperatuurbereik [°C]	-10 tot 40°C

LICHTFUNCTIES	
2: High Power - Low Power	
LED	
Aantal LEDs	1
Type LED	Flood: COB LED / Spot: Power LED
Kleur LED	Wit
Kleurtemperatuur [K]	5.400 tot 6.600 K
Kleurweergave index (CRI)	Flood: 80 CRI / Spot: 70 CRI

LICHTWAARDEN				
Flood	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	<b>150 lm</b>	-	75 lm
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	-	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	1,5 u	-	<b>3 u</b>

Spot	Boost	High Power	Mid Power	Low Power
Lumen <sup>1</sup> [lm]	-	100 lm	-	-
Reikwijdte <sup>1</sup> [m]	-	60 m	-	-
Brandtijd <sup>1</sup> [u]	-	1,5 u	-	-

SCHAKELAAR
<b>Drukschakelaar</b> - achterop de lamp

KENMERKEN
<b>Liniaalfunctie</b> - incl. liniaal

TECHNOLOGIE
-

**7**  
JAAR  
GARANTIE\*<sup>4</sup>

# iW2R

## VERPAKKING & LOGISTIEK



### INFO

Type verpakking	Kartonnen doos
Inbegrepen	USB-kabel
Artikelnummer	LL-WL/IW2R
Douane tariefcode	8513100000

### ENKELE PRODUCTVERPAKKING

Afmetingen B x H x D [mm]	50 x 166 x 32 mm
Brutogewicht [g]	116 g
Barcode	4058205017824

### DOOS

Aantal stuks	6 stuks
Afmetingen L x B x H [mm]	205 x 54 x 175 mm
Brutogewicht [g]	771 g
Barcode	4058205017831

### OMDOOS (EXPORT KARTON)

Aantal stuks	60 stuks
Afmetingen L x B x H [mm]	375 x 295 x 235 mm
Brutogewicht [g]	8.280 g
Barcode	4058205017848

# iW2R

## ACCESSOIRES

CATEGORIE	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
Lader	Autolader - 12/24 V	LL-CC/0380



# iW2R

## MARKETING

### UNIQUE SELLING POINTS

- 2-in-1-functie: COB-LED voor verlichting van een breed gebied en spot-LED voor gericht licht
- Rechthoekige, metalen behuizing met afgeronde randen en geïntegreerde liniaal
- Uiterst compact en licht in gewicht
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij
- Clip voor het bevestigen van de lamp aan bv. de borstzak

### SERIE COPY

**LEDLENSER i-SERIE WERKLAMPEN.  
KRACHTIGE PRESTATIES.**

Altijd klaar wanneer je de duisternis van jouw werkplaats of werf moet verlichten: de Ledlenser i-serie werklampen en schijnwerpers zijn duurzame en multifunctionele lampen voor echte professionals. Of je nu een smalle spotlight of brede schijnwerper gebruikt, met deze professionele lampen heb je altijd het juiste licht binnen handbereik. Compact, krachtig en oplaadbaar - elk model maakt indruk tijdens het dagelijks gebruik.

### PRODUCT COPY

**DE LEDLENSER IW2R OPLAADBARE WERKLAMP.  
VERLICHT HET WERK, TOT OP DE MILLIMETER.**

De Ledlenser iW2R werklamp is een veelzijdige tool voor vakmannen, inspecteurs en bouwvakkers die snel een lamp bij de hand moeten hebben. Deze oplaadbare penlite beschikt over twee lichtbronnen: een chip-on-board LED voor verlichting van een breed gebied en een spot light met een gerichte lichtstraal. De clip maakt het makkelijk om de iW2R aan je kledij te bevestigen. De hoogwaardige, metalen behuizing die ook als liniaal dient, is rechthoekig zodat de lamp niet kan weggrollen.

## VOETNOTEN

De informatie over leveringsomvang, uiterlijk, prestaties, afmetingen en gewichten komt overeen met de bestaande kennis op het moment van publicatie. Als onderdeel van de verdere ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de leveringsomvang, het uiterlijk, het ontwerp en de kleur zonder voorafgaande kennisgeving. De productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van de producten en kunnen optionele accessoires tonen die beschikbaar zijn tegen een meerprijs. Fouten en misdrukken uitgezonderd.

1) Gemeten waarden volgens ANSI FL1 in de desbetreffende instelling. Als geen instelling expliciet wordt vernoemd, verwijzen de waarden voor lichtsterkte (lumen / lm) en reikwijdte (meter / m) naar de helderste instelling en de waarden voor de brandtijd (uren / uur) naar de laagste instelling. Een Boost-functie (indien beschikbaar) kan meerdere keren worden gebruikt, maar slechts voor een korte tijd van enkele seconden. In het geval dat de lamp is uitgerust met gekleurde LED(s), worden de meetwaarden aangegeven voor wit licht of de witte LED. Als de lamp verschillende energiemodi heeft, is de "energiebesparende modus" (Energy Saving) de basis voor de meting.

2) Berekende capaciteitswaarde in wattuur (Wh). Dit is van toepassing op de batterij(en) in de leveringstoestand van het betreffende artikel of, in het geval van lampen met oplaadbare batterij, voor de hierin opgenomen oplaadbare batterij(en) wanneer deze volledig is opgeladen.

3) EP Patent 1880139; US Patent 7,461,960

4) Garantietermijn van standaard vijf jaar vanaf de datum van aankoop, zeven jaar na online registratie voor producten aangekocht vanaf januari 2016. Online registreren kan via de productregistratiekaart ingesloten in de productverpakking. Zit er geen aparte productregistratiekaart in de verpakking van jouw aangekochte product, dan komt de lamp enkel in aanmerking voor de standaardgarantie van 5 jaar. De garantie is wereldwijd geldig en in aanvulling op de wettelijke garantierechten. Het behandelt materiaalfouten en verwerkingsfouten. Voor het correct functioneren van batterijen / accu's verlenen wij een afwijkende garantieperiode van 12 maanden. Uitgesloten van deze garantie zijn de producten van de "Solidline"-serie, de Ledlenser K1 en Ledlenser K2. Gebreken in batterijen, houders, afstandsbedieningen, kleurenfilters, alle andere accessoires, gravure's of oppervlakte-coatings komen in het algemeen niet in aanmerking voor garantie.

5) De laadtijd is afhankelijk van de gebruikte lader.

# HET. LICHT. ZIEN.

HET GEHELE LEDLENSER ASSORTIMENT  
BIJ ONS VERKRIJGBAAR.

NEDELKO IS DE OFFICIËLE DEALER VAN LEDLENSER

**NEDELKO B.V.**

Riga 10

2993 LW Barendrecht

T +31 (0)180 64 54 00

E [info@nedelko.nl](mailto:info@nedelko.nl)

**NEDELKO**

JOUW  
TECHNISCH  
SPECIALIST.

[WWW.NEDELKO.NL](http://WWW.NEDELKO.NL)