

# PROLUMIA®

## PRODISC III

GROTE TIJDBESPARING DOOR  
EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE  
AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP

**NIEUW**



3000K  
4000K

CE IP44



**5** JAAR GARANTIE

# PROLUMIA®

## PRODISC III

3-STAPS  
DIMMEN  
DAGLICHT  
PRIORITEIT

**GROTE TIJDBESPARING DOOR  
EENVOUDIGE MONTAGE EN ELEKTRISCHE  
AANSLUITING ZONDER GEREEDSCHAP**

*De Prodisc armaturen van Prolumia zijn inmiddels een begrip in de markt. Prolumia kondigt graag de komst van een nieuwe generatie Prodiscs aan. De Prodisc III serie heeft een hedendaagse vormgeving en een hoge efficiency. De oersterke behuizing en afscherming bestaan uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat. Bovendien zijn de armaturen voorzien van nieuwe lichttechniek en een flikkervrije driver, optioneel met geïntegreerde bewegingssensor. Tevens verkrijgbaar in een nooduitvoering. Hiermee is de gunstig geprijsde Prodisc III serie erg breed inzetbaar.*

**EFFICIENCY TOT 110 LM/W**

**3-STAPS DIMMEN (100% → 10%/25% → 0%)**

**DAGLICHT PRIORITEIT (AAN-/UITSCHAKELING  
OP BASIS VAN DAGLICHT)**

**SCHAKELBARE LICHTKLEUR EN LICHTSTROOM**

**STATE-OF-THE-ART LI-FEPO4 ACCU TECHNOLOGIE**

**VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:**

STANDAARD / MICROWAVE SENSOR / NOODFUNCTIE / NOODFUNCTIE + MICROWAVE SENSOR

### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED

Verlichtingshoek: 120°

Kleurtemperatuur schakelbaar:  
3000K/4000K

Bedrijfstemperatuur: -25°C – +50°C

Aantal branduren: L<sub>70</sub> > 100.000

LED voeding (inclusief): CE

Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II

Cosinus phi: > 0,90

### TOEPASSINGSGBIEDEN

HALLEN, GALERIJEN, PORTIEKEN, GANGEN,  
TRAPPENHUIZEN, BERGINGEN, TOILETTEN,  
ETC.



→ Garage/bergingen ←  
 Begane grond 5 % 25  
 1<sup>e</sup> verd. 27 % 47  
 2<sup>e</sup> verd. 49 % 59



**VANAF**  
**€ 54,<sup>50</sup>**  
 Adviesverkoopprijs  
 excl. BTW

**PRODISC III MINI**

9W

Schakelbare lichtstroom:  
 970Lm/485Lm

Standaard / MW sensor



**VANAF**  
**€ 79**  
 Adviesverkoopprijs  
 excl. BTW

**PRODISC III**

15W

Schakelbare lichtstroom:  
 1700Lm/1190Lm/850Lm

Standaard / MW sensor / Noodfunctie /  
 Noodfunctie + MW sensor

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
40009380	Prodisc III Mini Standaard	€ 54,50
40009381	Prodisc III Mini + Microwave bewegingssensor	€ 84,50

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
40009370	Prodisc III Standaard	€ 79
40009371	Prodisc III + Microwave bewegingssensor	€ 109
40009372	Prodisc III + Noodfunctie	€ 129
40009373	Prodisc III + Microwave bewegingssensor + Noodfunctie	€ 159

# ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN EN OPTIONELE FUNCTIES IN ÉÉN ARMATUUR

## VEILIG

Robuuste behuizing en afscherming uit slagvast en vlamdovend polycarbonaat

Dubbel geïsoleerd (klasse II, geen aarde noodzakelijk)




## TIJDBESPARING

Gereedschaploze elektrische aansluiting




## GEMAK

Schakelbare kleurtemperatuur: 3000K en 4000K



## ENERGIEBESPARING

Hoge efficiency: 110 Lm/W



## VEILIG

Geïntegreerde noodfunctionaliteit:

Li-FePO4 accu, 2x langere levensduur t.o.v. NiCd


Lage zelfontlading en minder kans op zelfontbranding door verbeterde chemische en thermische stabiliteit

Geen zware metalen, 100% recyclebaar

## COMFORT

Flikkervrije driver

Schakelbare lichtstroom: 100% - (70%) - 50%



## ENERGIEBESPARING

Geïntegreerde microwave bewegingssensor met fotocel:

3-staps dimmen (hoog → laag → uit)

Aan/uit afhankelijk van daglicht

Master-Slave functionaliteit

Instelbaar dim niveau (10% of 25%)

Gevoeligheid, nalooptijden en daglichtniveau instelbaar

## EENVOUDIGE MONTAGE

Past op de meest gangbare centraaldozen



3000K  
4000K

CE IP44



**5** JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY



MEER INFO OVER  
PRODISC III ONLINE:



# PROLUMIA®

**PROLUMIA NL**

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E [info@prolumia.nl](mailto:info@prolumia.nl)

**PROLUMIA BE**

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E [info@prolumia.be](mailto:info@prolumia.be)

**PROLUMIA CZ**

Purkyňova 74/2  
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO  
T +420 222 563 003  
E [info@prolumia.cz](mailto:info@prolumia.cz)

**PROLUMIA DE**

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E [info@prolumia.de](mailto:info@prolumia.de)

**WWW.PROLUMIA.COM**