



Deze pientere printer
print ze allemaal



BMP™ 71
LABEL PRINTER


	BMP™71 Labelprinter & accessoires	3
	Software	5
	Toepassingen	6
	Referentietabel van materialen en printlinten	8
	Printlinten	10
	Hoogwaardige industriële identificatie / Veiligheidsidentificatie	11
	Algemene en industriële identificatie	12
	Draad- & kabelmarkering	17
	Merkers voor elektrische componenten	23
	Datacomlabels	25
	Labels voor printplaten en componenten	28
	Fraudebestendige Labels	30
	Laboratoriumlabels	30



Brady-producten worden verkocht op voorwaarde dat ze door de koper worden getest in de praktijk om na te gaan of ze geschikt zijn voor zijn/haar toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgeschiktheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady. Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.

Microsoft is een handelsmerk van Microsoft Corporation, Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc, Android is een handelsmerk van Google Inc.



BMP™ 71 LABEL PRINTER

De draagbare BMP71-labelprinter kan op meer dan 30 verschillende soorten materialen printen - steeds met de industriële duurzaamheid waarvoor Brady garant staat.

Of u nu een vinyllabel nodig heeft voor binnen- of buitengebruik, krimpkousen of die-cut labels, u kunt erop vertrouwen dat u met deze BMP71-printer de juiste labelsoort vindt voor uw toepassing.

Sneller labelen

De krachtige BMP71 print sneller dan eerder welke andere printer in zijn klasse (38 mm/sec). Wacht niet langer dan nodig op uw labels.

Een volwaardig klavier om uw tekst sneller in te tikken

De BMP71 is voorzien van een volwaardig klavier, beschikbaar in 4 versies: QWERTY, AZERTY, QWERTZ en CYRILLISCH.

Het printen van labels wordt nog eenvoudiger dankzij een groot kleurenscherm

Dankzij het grote kleurenscherm van de BMP71 kunt u de labels volledig zien waardoor ze onmiddellijk en correct bewerkt kunnen worden!

Deze pientere printer print ze allemaal

De BMP71 is de labelprinter die voldoet aan al uw verwachtingen!

BMP™71 LABELPRINTER

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710599	BMP71-QWERTY-EU	BMP71 Labelprinter met QWERTY klavier - EU - 220V
710600	BMP71-QWERTY-UK	BMP71 Labelprinter met QWERTY klavier - UK - 240V
710601	BMP71-AZERTY-EU	BMP71 Labelprinter met AZERTY klavier - EU - 220V
710603	BMP71-QWERTZ-EU	BMP71 Labelprinter met QWERTZ klavier - EU - 220V
710604	BMP71-CYRILLIC-EU	BMP71 Labelprinter met CYRILLIC klavier - EU - 220V

Printer, verharde draagkoffer, 2 labelrollen, 1 cartridge met zwart printlint, herlaadbare batterij, AC-adapter, USB-kabel, roladapter voor TLS2200/HandiMark-materiaal, snelstartgids, product-cd (met printerstuurprogramma, zelfstudies, volledige gebruikershandleiding), reinigingskit

BMP71 ACCESSOIRES

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710612	M41-50-71-AC-BC-EU	AC-adapter - EU - 220V
710613	M41-50-71-AC-BC-UK	AC-adapter - UK - 240V
114881	M71-HC	Draagkoffer, hard
114882	M71-SC	Draagkoffer, zacht
147998	M71-ADAPT-BK	Labelrolgeleider voor BMP71-printer
114886	M71-CLEAN	Reinigingskit
114885	M71-BATT	Reserve batterij
710614	M71-QC-EU	Snellader - EU - 220V
710615	M71-QC-UK	Snellader - UK - 240V



Taal	Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slovaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds
Softwarecompatibiliteit	LabelMark, MarkWare
Barcodes	Code 39 en 128
Maximum gebruiksduur/ aantal labels per dag	1000
Ingebouwde Symbolen	Meer dan 500 symbolen inbegrepen
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Autonoom printen (zonder aansluiting op PC)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
Flash Geheugen	200 MB – tot 100.000 labels
Printsnelheid (mm/sec)	38,10
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	300 dpi
Smart Cell	Ja
Tekstgrootte	4 - 174
Serialisatie	Multiple & Linked
Max. labelbreedte (mm)	50,80 mm
Max. printbreedte (mm)	45,97 mm
Ondersteunde Materialen	Meer dan 400 stockartikelen, continue en gestante labels, en bulkrollen
Toetsenbord	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, CYRILLISCH
Scherm	Lcd-kleurenscherm
Snijmes	Handmatig snijden Tussen labels of aan einde van printopdracht
Netvoeding	Herlaadbare NiMH-batterij, AC-adapter
Hoogte x Breedte x Lengte	116,80 mm x 241,30 mm x 332,70 mm
Gewicht (kg)	2,49 kg

Labels



- Dankzij ingebouwde templates en wizards bespaart u tijd en print u heel eenvoudig de gewenste labels
- Aanpasbaar voor zes verschillende labelbreedtes
- Kan 25 lijnen per label printen
- Printen van een reeks labels of meerdere kopieën van hetzelfde label
- Serialisatie mogelijk
- Print spiegelbeeld
- Ingebouwde Smart Cell-technologie voor labels en printlinten

Batterij

- Met een opgeladen batterij kunnen 4000 labels geprint worden (labels van 25,40 x 50,80 mm)
- Herlaadbare batterij en AC-adapter/batterijlader
- Slaapmodus spaart de batterij wanneer de printer niet gebruikt wordt
- Batterijlader opgenomen in UL en CUL

Symbolen & barcodes

- Standaard elektrische en datacomsymbolen inbegrepen
- Barcodesymbolen: code 39 en code 128
- Meer dan 500 grafische beelden inbegrepen
- Built in time/date stamp



Tekst

- Autotext Sizing (automatisch bepaalde lettergrootte)
- True Type Font
- Lettergrootte van 4 pt tot 174pt (schaalbaar)



De BMP™71 print op alle TLS2200®- en HandiMark™-materialen, zelfs op bulkrollen. Klanten die dus graag upgraden naar BMP™71 hoeven niet te investeren in nieuwe materialen

CREËER SNEL EN EENVOUDIG LABELS VANOP UW PC MET DE LABELMARK™ LABELLING SOFTWARE

Met de LabelMark™-software van Brady kunt u heel gemakkelijk labels aanmaken voor asset ID, identificatie van componenten, telecom/ datacom, draadmarkeringen enzovoort. LabelMark™ is ondermeer compatibel met Microsoft® Office en AutoCAD®.

Gebruiksvriendelijke grafische interface

- Optie modus 'lijnbewerking' of 'vrije vorm' voor labelontwerp
- Keuze uit meerdere barcodesymbolen
- Mogelijkheid om grafische beelden te importeren
- Mogelijkheid tot gegevensinvoer, inclusief spreadsheets, ASCII, ODBC en OLE DB

Labels bewerken

- Eenvoudig gebruik van single screen editing
- Interface voor meerdere documenten om tegelijk met verschillende labels te kunnen werken
- Mogelijkheid tot flip/flop van de gegevens op het label (bv. flip/flop 'aan'/'van' bestelling)

Labels printen

- Compatibel met alle Brady-materialen zowel voor standaard- als gepersonaliseerde formaten.
- Werkt met verschillende printers voor diverse applicaties



ZORG ERVOOR DAT UW LABELS OPVALLEN DANKZIJ DE GEAVANCEERDE TEKENS EN SYMBOLEN GEPRINT MET MARKWARE™-SOFTWARE

Met de MarkWare™-software van Brady kunt u tekst combineren met tekens, symbolen en barcodes. Voortaan kunt u overal labels gebruiken als visuele tool. Voor Lean-bedrijven bevat de MarkWare™-software van Brady extra tekens en templates voor pictogrammen, labels, leidingmerkers en tags – perfect voor 5S, TPM en lean visuals.

Snel en eenvoudig labels ontwerpen

- Bevat templates voor het ontwerpen van labels. De grootte van de template wordt automatisch aangepast aan het geïnstalleerde materiaal, ongeacht de breedte
- Meer dan 600 standaardsymbolen beschikbaar
- Mogelijkheid om afbeeldingen, symbolen en diagrammen te importeren
- Ondersteunt de Europese CLP-identificatielabels voor gevaarlijke stoffen met GHS- en ADR-grafieken
- Aanmaken van leidingmerkers, conform aan de wetgeving van uw land
- 5 barcodetypes en 19 talen



Labels bewerken

- Snel labels aanmaken dankzij geavanceerde functies ("objecten op één lijn brengen", "objecten groeperen", "voorgond/achtergrond, zoomen, roteren,...")
- Maakt gebruik van alle basisfuncties van de Windows®-applicaties (kopiëren/plakken binnen de toepassing "afdrukvoorbeeld", enzovoort)


Labels printen

- Inclusief Windows®-compatible printdriver
- De Windows®-printdriver voegt de Brady-printer toe aan uw printerlijst. Zo kunt u rechtstreeks vanuit andere softwarepakketten printen, bijvoorbeeld vanuit diverse teken- en creatieve programma's




Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
710627	BMP71-AZERTY-EU + LM	BMP71-labelprinter met LabelMark-software - AZERTY klavier - EU-versie met LabelMark
710628	BMP71-CYRILLIC-EU + LM	BMP71-labelprinter met CYRILLIC klavier - EU-versie met LabelMark
710629	BMP71-QWERTY-EU + LM	BMP71-labelprinter met QWERTY-klavier - EU-versie met LabelMark
710630	BMP71-QWERTY-UK + LM	BMP71-labelprinter met QWERTY-klavier - UK versie met LabelMark
710631	BMP71-QWERTZ-EU + LM	BMP71-labelprinter met QWERTZ-klavier - EU-versie met LabelMark
710632	BMP71-AZERTY-EU + MW	BMP71-labelprinter met AZERTY klavier - EU-versie met MarkWare
710633	BMP71-CYRILLIC-EU + MW	BMP71-labelprinter met CYRILLIC klavier - EU-versie met MarkWare
710634	BMP71-QWERTY-EU + MW	BMP71-labelprinter met QWERTY-klavier - EU-versie met MarkWare
710635	BMP71-QWERTY-UK + MW	BMP71-labelprinter met QWERTY-klavier - UK versie met MarkWare
710636	BMP71-QWERTZ-EU + MW	BMP71-labelprinter met QWERTZ-klavier - EU-versie met MarkWare
710637	BMP71-AZERTY-EU + LM + MW	BMP71-labelprinter met LabelMark en Markware - AZERTY klavier - EU-versie 220V stroomtoevoer
710638	BMP71-CYRILLIC-EU + LM + MW	BMP71-labelprinter met LabelMark en MarkWare - CYRILLIC-klavier - EU 220V stroomtoevoer
710639	BMP71-QWERTY-EU + LM + MW	BMP71-labelprinter met QWERTY-klavier - EU-versie met LabelMark en MarkWare
710640	BMP71-QWERTY-UK + LM + MW	BMP71-labelprinter met QWERTY-klavier - UK versie met LabelMark en MarkWare
710641	BMP71-QWERTZ-EU + LM + MW	BMP71-labelprinter met LabelMark en MarkWare - QWERTZ-klavier - EU 220V stroomtoevoer


Patchpanelen




Elektrische panelen




Frontplaten




Zelflaminerende labels voor draden en kabels



Krimpkousen voor draden en kabels



Aansluitklemmen



Wikkellabels voor draden en kabels



Tags



Desi-Strip Inserts



Vlaggetjes



Logistieke identificatie



Veiligheidssignalisatie




Leidingmarkering



Asset ID



Laboratoria



Informatielabels



Printplaten en componenten



Industriële barcodes



Fraudebestendige labels




Referentietabel van materialen en printlinten

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Kleur	Afwerking	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Toepassingen	Aanvullende informatie	Goedkeuringen/conformiteit	Aanbevolen Printlint
				Min.	Max.				
Fosforescerend polyester									
B-582	BradyGlo fotoluminescent polyester met acrylkleefstof	Fotoluminescerend	Glanzend	-40 °C	80 °C	Algemene en industriële identificatie	Alleen voor binnengebruik.	ASTM E-2072-00 / ASTM E-2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-resolutie A.752(18), ISO/CD 15370, Maritieme veiligheidscommissie MSC.27(61), DIN 67 510 (Delen 1 - 4), PSPA Standaard 002 Deel 2 1993 Klasse A Rev2.09/99, OSHA 1910.37, Lloyd's Register SAS F050294.p	M71-R6000HF
Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl									
B-352	Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl	Zilver	Mat	-40 °C	80 °C	Veiligheidssignalering	Breekt makkelijk, voorkomt het verwijderen van een volledig label	UL-erkend	M71-R6000HF
Fraudebestendig vinyl									
B-351	Fraudebestendig vinyl	Wit	Mat	-80 °C	120 °C	Algemene en industriële identificatie, laboratoriumidentificatie	Fraudebestendig met een permanente acrylkleefstof, breekt makkelijk om verwijdering te voorkomen.		M71-R6200
B-530	Fraudebestendig vinyl met acrylkleefstof	Wit		-40 °C	90 °C	Veiligheidssignalering	Breekt makkelijk, voorkomt het verwijderen van een volledig label		M71-R6000HF
Hittekrimpemde polyolefin krimpkoos									
B-342	PermaSleeve hittekrimpemde polyolefin krimpkoos	Wit	Mat	-70 °C	130 °C	Draad- & kabelmarkering	Hittekrimpend, zelfdovend. Verkrijgbaar in wit of geel.	SAE-AMS-DTL-23053/5 C (klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202 methode 215K, UL224	M71-R4300
B-7641		Wit	Mat	-70 °C	110 °C	Paneelidentificatie, Draad- & Kabelmarkering		Voldoet aan BS-6853 (1999) voertuigcategorie 1A, Europese norm EN-45545-2, vereiste 22, 23 en 24, voertuigcategorie HL3, printvast conform SAE-AS5942, bestand tegen solventen conform SAE-AS81531, MIL-STD-202G, methode 215K	M71-R6600
Nylonweefsel									
B-499	Nylonweefsel met een permanente, drukgevoelige acrylkleefstof	Wit	Mat	-196 °C	90 °C	Laboratoriumidentificatie	Permanente hechting, beschrijfbaar Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven. 3 cyclussen van 1 uur getest in 121 °C bij 15 psi voor gebruik in autoclaven. Verkrijgbaar in wit of geel.	UL-erkend, CSA-goedgekeurd, halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71-R4300, M71-R6000HF, M71-R6200
Papier									
B-424	Papier voor algemeen gebruik met permanente latexkleefstof	Wit	Mat	-80 °C	50 °C	Algemene en industriële identificatie	Permanente kleefstof, beschrijfbaar, goed contrast en bestand tegen vlekken.		M71-R4300
Polyester									
B-422	Polyester met Permanente kleefstof op basis van acrylkleefstof	Wit	Glanzend	-40 °C	100 °C	Algemene & industriële identificatie, naam- & typeplaatjes, voice & datacom	2 mil kleefstof aanbevolen voor aanbrenging op gestructureerde oppervlakken.	UL-erkend, CSA-aanvaard	M71-R6000HF
B-423	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Glanzend	-70 °C	120 °C	Identificatie van eigendommen, labels voor type- en naamplaatjes	Permanente acrylkleefstof, ideaal voor vlakke oppervlakken. Kan zich aan glas hechten, maar niet aan polypropyleen.	UL-erkend, CSA & AGA-goedgekeurd, halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71-R6000HF, M71-R4410
B-428	Gemetalliseerd polyester met Permanente kleefstof op basis van acrylkleefstof	Zilver	Mat	-40 °C	120 °C	Naam- & typeplaatjes	Ontworpen voor type- of serienummerplaatjes, productinformatielabels, garantielabels en voorraadcontrolelabels.	UL-erkend, CSA-goedgekeurd, halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71-R4300
B-430	Transparant polyester met permanente acrylkleefstof	Transparant	Glanzend	-80 °C	120 °C	Voice en datacom	Transparant polyester met permanente acrylkleefstof, bestand tegen tal van oplosmiddelen. Geschikt voor de meeste oppervlakken.	UL-erkend, CSA-goedgekeurd	M71-R6000HF
B-459	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Mat	-40 °C	100 °C	Identificatie van gedrukte schakelingen en componenten		UL-erkend, CSA-aanvaard	M71-R6000HF
B-483	Polyester met permanente rubberkleefstof	Wit	Glanzend	-40 °C	120 °C	Algemene & industriële identificatie, naam- & typeplaatjes, voice & datacom	Extra sterke kleefstof, ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken. Verkrijgbaar in blauw, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart.	UL-erkend, CSA-aanvaard	M71-R6000HF
B-486	Gemetalliseerd polyester met permanente rubberkleefstof	Zilver	Mat	-40 °C	120 °C	Labels voor type- en naamplaatjes	Extra sterke kleefstof, ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken	UL-erkend, CSA-aanvaard	M71-R4300
B-488	Polyester met permanente acrylkleefstof	Wit	Mat	-80 °C	120 °C	Laboratoriumidentificatie	Permanente acrylkleefstof, ideaal voor vlakke oppervlakken, beschrijfbaar, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en xyleen.	UL-erkend, CSA-aanvaard	M71-R4300
B-489	Polyester met permanente rubberkleefstof	Wit	Mat	-40 °C	120 °C	Algemene en industriële identificatie, labels voor type- en naamplaatjes	Extra sterke kleefstof, ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken	UL-erkend, CSA-aanvaard	M71-R6200
Polyester gelamineerd met polyethyleenschuim									
B-7593	EPREP – gelamineerde polyester tag op drager van polyethyleenschuim met permanente acrylkleefstof	Wit, Geel, Rood, Groen, Zilver, Zwart	Glanzend	-40 °C	100 °C	Markering van elektrische componenten	EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes) zijn ontworpen voor de identificatie van patchpanelen, externe drukknoppen, schakelaars en interne aansluitpunten.		M71-R6000HF
Polyethyleen tag									
B-109	Polyethyleen tag	Wit	Mat	-40 °C	49 °C	Voice en datacom	Gelamineerd polyethyleen, scheurbestendig en uitstekende prestatie bij koud weer.	Halogeenvrij (DIN VDE 0472/deel 815),	M71-R4300
B-145	Polyethyleen tag	Grijs	Mat	-40 °C	100 °C	Voice en datacom, draad- en kabelmarkering	Scheurbestendig	UL94 V2	M71-R6000HF
B-7599	Polyethyleen tag	Geel	Mat	-40 °C	50 °C	Voice en datacom, draad- en kabelmarkering	Uitstekend bestand tegen scheuren, vlekken en wrijving		M71-R6200

Referentietabel van materialen en printlinten

Brady-materiaal nr.	Materiaal	Kleur	Afwerking	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Toepassingen	Aanvullende informatie	Goedkeuringen/conformiteit	Aanbevolen Printlint
				Min.	Max.				
Polyimide									
B-717		Wit	Glanzend	-70 °C	300 °C	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Statisch absorberende kleefstof	UL-erkend, voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen, voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K	M71-R6000HF
B-718		Wit	Glanzend	-70 °C	300 °C	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Statisch absorberende kleefstof, laag profiel	UL-erkend, voldoet aan de vereisten van ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm) voor statisch dissipatieve ESD-verpakkingsmaterialen, voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, methode 215K	M71-R6000HF
B-724		Amber	Mat	-70 °C	330 °C	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Uitstekende weerstand tegen flux- en golfsoldeeromgevingen, bestand tegen alle gebruikelijke reinigingsmethodes	Voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K, voldoet aan de vereisten van SAE AS81531 markering van elektrisch isolerend materiaal	M71-R4300
B-727		Wit	Glanzend	-70 °C	300 °C	Identificatie van Gedrukte Schakelingen & Componenten	Uitstekende weerstand tegen flux- en golfsoldeeromgevingen, bestand tegen alle gebruikelijke reinigingsmethodes	UL-erkend, voldoet aan de prestatievereisten van MIL-STD-202G, notice 12, methode 215K, vrij van dibutyltin en dioctyltin	M71-R6000HF
Polypropyleen									
B-412	Polypropyleen tag	Wit	Mat	-40 °C	100 °C	Voice & datacom	Uitstekende duurzame labels, ideaal voor draad- en kabelmarkering of productvoorraadidentificatie, waar leesbaarheid en scheurvastheid vereist zijn. Verkrijgbaar in wit.		M71-R6200
B-425	Economy polypropyleen met acrylkleefstof	Wit	Mat	-70 °C	100 °C	Identificatie van eigendommen, labels voor type- en naamplaatjes	Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen.	UL-erkend, CSA-goedgekeurd, Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)	M71-R6400
B-529	Economy polypropyleen met acrylkleefstof	Wit	Glanzend	-40 °C	100 °C	Algemene en industriële identificatie	Alleen voor binnengebruik.		M71-R6000HF
Polyvinylfluoride									
B-642		Wit/Transparant	Mat	-70 °C	120 °C	Stem & Datacommunicatie, Draad- & Kabelmarkering			M71-R4310
Statisch dissipatief polyester									
B-473	Polyester met statisch dissipatieve, permanente acrylkleefstof	Wit	Glanzend	-40 °C	120 °C	Identificatie van gedrukte schakelingen en componenten, paneelidentificatie	Statisch dissipatieve kleefstof en drager (liner)	UL-erkend, CSA-aanvaard, voldoet aan de oppervlakteweerstandswaarden die binnen het aanbevolen bereik voor absorberende ESD-verpakkingsmaterialen vallen zoals gedefinieerd door ANSI/ESD S541-2008 (tussen 10 ⁴ en 10 ¹¹ ohm)	M71-R6000HF
Thermoplastisch polyether polyurethaan									
B-7643	Thermoplastische polyether polyurethaan tag	Wit, Geel	Mat	-40 °C	90 °C	Voice en datacom, draad- en kabelmarkering	Sterke en onverslijtbare tags voor een duurzame markering van kabelbundels in vrijwel elke omgeving.	Halogeenvrij volgens IEC 61249-2-21 (2003-11), Hechting: SAE-AS81531, warmvertragend, MIL-STD-202G	M71-R6000HF
ToughStripe™-polyester									
B-483/B-634	Polyester met polyesteroverlaminhaat	Wit	Glanzend	-40 °C	120 °C	Vloermarkering	ToughStripe-vloertape. Verkrijgbaar in blauw, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart.		M71-R6000HF
ToughWash™ metaaldetecteerbaar polyester									
B-854		Wit	Mat	-40 °C	110 °C	Facility & safety identificatie	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen, metaaldetecteerbaar		M71-R6000HF
ToughWash™ Polyester									
B-855		Wit	Mat	-40 °C	110 °C	Facility & safety identificatie	Bestand tegen agressieve reinigingsprocessen		M71-R6000HF
Vinyl									
B-581	Herpositioneerbaar vinyl met acrylkleefstof	Wit	Glanzend	-40 °C	82 °C	Algemene en industriële identificatie	Alleen voor binnengebruik, wanneer frequent herpositioneren vereist is.		M71-R6000HF
B-584	Reflectorend vinyl met acrylkleefstof	Oranje	Glanzend	-40 °C	70 °C	Algemene & industriële identificatie	Geschikt voor buitengebruik. Verkrijgbaar in wit en geel.	Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300)	M71-R6000HF
B-595	Sterk vinyl met Permanente kleefstof op basis van acrylkleefstof	Wit	Glanzend	-40 °C	82 °C	Algemene & industriële identificatie, leidingmarkering	Verkrijgbaar in een brede waaier van kleuren.		M71-R6000HF, M71-R4400, M71-R6900
Vinytag									
B-7696	Verharde vinytag – DuraSleeve	Wit, Geel	Glanzend	-40 °C	70 °C	Voice en datacom, draad- en kabelmarkering	Verharde DuraSleeve®-tag	UL94V0	M71-R6000HF
Vinylweefsel									
B-498	Vinylweefsel met herpositioneerbare kleefstof op basis van rubber	Wit	Halfglanzend	-40 °C	80 °C	Draad- & kabelmarkering	Verwijderbaar van vlakke oppervlakken, beschrijfbaar. Verkrijgbaar in wit.	UL-erkend, conform RoHS	M71-R4300
Zelflammerend Polyester									
B-461	Zelflammerend polyester met permanente acrylkleefstof	Wit/Transparant	Mat	-196 °C	130 °C	Laboratoriumidentificatie	Permanente kleefstof, geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld, zoals bij zelflammeren, beschrijfbaar. Het temperatuurbereik gaat tot 121 °C bij gebruik in autoclaven.		M71-R4300
Zelflammerend vinyl									
B-427		Wit/Transparant	Mat	-40 °C	70 °C	Draad- & Kabelmarkering	Zelflammerend, zelfdovend, uitstekend bestand tegen water en olie, bestand tegen wrijving en vlekken. Verkrijgbaar wit, geel, rood, blauw, groen en paars.		M71-R4300



Bestelreferentie	Kleur	Rol-breedte	Rol-lengte	Samenstelling	Opmerkingen/details
M71-R4400-WT	Wit	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R6000HF	Zwart	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R6200	Zwart	50,80	46,00	Hars	Ontworpen voor labeling in extreme omgevingen. Uitstekend bestand tegen wrijving, chemicaliën en hoge temperaturen.
M71-R6400	Zwart	50,80	46,00	Hars	Uitstekende chemische bestendigheid bij hoge temperaturen. Superieure weerstand tegen oplosmiddelen.
M71-R6600	Zwart	50,80	46,00	Hars	Dieselbestendig printlint voor thermisch transfertdruk op Brady PermaSleeve™- en Heatex™-krimpkousen. Dit printlint is uitstekend bestand tegen chemicaliën en wrijving
M71-R6900-BL	Blauw	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R6900-GN	Groen	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R6900-MA	Magenta	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R6900-RD	Rood	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R6900-YL	Geel	50,80	46,00	Hars	Printlint met hoge densiteit, uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, hoge temperaturen en krassen.
M71-R4300	Zwart	50,80	46,00	Was/Hars	Sterke weerstand tegen uitsmeren en chemicaliën. Levert haarscherpe afdrukken om een optimale leesbaarheid van barcodes te garanderen.
M71-R6800-WT	Wit	50,80	46,00	Was/Hars	Sterke weerstand tegen uitsmeren en chemicaliën. Levert haarscherpe afdrukken om een optimale leesbaarheid van barcodes te garanderen.



Bulkverpakkingen

Bulklabels voor BMP71 zorgen ervoor dat u geld bespaart en bieden een perfecte oplossing voor het printen van labels in grotere volumes.

Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.




Neem contact op met uw Brady-distributeur of onze klantendienst voor meer informatie i.v.m. levering van labels volgens uw specifieke wensen (kleuren, materialen, afmeting, voorbedrukking)

VINYL MET HOGE PERFORMANTIE VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

- Kleeft probleemloos op leidingen, muren, apparatuur, ramen en de meeste droge en propere oppervlakken.
- Kleeft ook op onregelmatige, gebogen en ruwe oppervlakken – Bestand tegen vet, olie en de meeste industriële chemicaliën.
- Gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitentoepassingen**
 Werkingstemperatuur tussen -40°C en 82°C. Minimum aanbrengtemperatuur: -18°C

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Krimpkousen per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-595: Vinyl							
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Blauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Bruin	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Geel	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Goud	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Grijs	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Groen	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Oker	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Oranje	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Paars	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rood	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PK	Roze	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-CL	Transparant	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-WT	Wit	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Zwart	Glanzend	12,70	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BL	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BR	Bruin	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Goud	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Grijs	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GN	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Oker	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Oranje	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PL	Paars	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-RD	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Roze	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparant	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BK	Zwart	Glanzend	25,40	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BL	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BR	Bruin	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Goud	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Grijs	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GN	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Oker	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Oranje	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PL	Paars	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-RD	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Roze	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparant	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BK	Zwart	Glanzend	50,80	15,24 m	1	M71-R6000HF



**De gemiddelde levensduur bij buitengebruik van het product is afhankelijk van bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbreng-technieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert. Bij extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyesteroverlaminaat aanbevolen.


i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



REFLECTEREND VINYL

- De reflecterende kwaliteit van dit materiaal maakt het ideaal voor het lezen van labels in omstandigheden met weinig licht (met zaklampen).


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-584: Reflecterende tape						
⊙	BM71C-1000-584-YL	Geel		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-OR	Oranje		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-584-WT	Wit		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-YL	Geel		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-OR	Oranje		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-584-WT	Wit		50,80	22,86 m	M71-R6000HF



FOTOLUMINESCENTE VINYL TAPES

- Fotoluminescent materiaal. Perfect voor uitgangs- en richtingspictogrammen, identificatie van brandmelders en brandblusapparaten, vluchtweggeleiding op plaatsen met weinig verlichting en richtingaanwijzingssystemen voor vlucht- of evacuatieroutes.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-582: Fosforescerend polyester						
⊙	BM71C-1000-582	Fotoluminescerend		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-582	Fotoluminescerend		50,80	22,86 m	M71-R6000HF



TOUGHSTRIP™-WAARSCHUWINGSTAPE

- Maak zelf gepersonaliseerde vloermarkering, in drie eenvoudige stappen: print het label, kleef het op de vloer en breng een overlaminaat aan.
- Elke kit bevat 1 rol B-483-tape en 1 rol B-634-overlaminant.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-483/B-634: Polyester met polyester overlaminant						
⊙	M71-1000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-1000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-1000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	25,40	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-BL-KT	Blauw	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-YL-KT	Geel	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-GN-KT	Groen	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-OR-KT	Oranje	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-RD-KT	Rood	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT
⊙	M71-2000-483-WT-KT	Wit	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R6000HF
⊙	M71-2000-483-BK-KT	Zwart	Glanzend	50,80	15,24 m	M71-R4400-WT



TOUGHWASH™ SERIES LABELS

- Dit duurzame labelmateriaal is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en druk tot 1500 PSI
- B-854 is een versie die kan worden gedetecteerd door iedere metaaldetector

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-854: Metaaldetecteerbaar polyester						
⊙	BM71C-1000-854-YL	Geel		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-854-WT	Wit		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-YL	Geel		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-854-WT	Wit		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
B-855: Polyester						
⊙	BM71C-1000-855-YL	Geel		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-1000-855-WT	Wit		25,40	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-YL	Geel		50,80	22,86 m	M71-R6000HF
⊙	BM71C-2000-855-WT	Wit		50,80	22,86 m	M71-R6000HF



ALGEMENE INDUSTRIËLE LABELS

- Kies uit verschillende materialen met agressieve kleefstoffen. Voor gebruik in commerciële/ industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.
- Plooibaar vinyl dat makkelijk kan worden aangepast aan gladde of ruwe oppervlakken zoals muren, deuren, panelen, laden en apparatuur. Uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	M71-30-422	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-45-422	Wit	Glanzend	38,10	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-375-422	Wit	Glanzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-475-422	Wit	Glanzend	12,07	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-500-422	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-625-422	Wit	Glanzend	15,88	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-422	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-422	Wit	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-430: Polyester									
○	M71C-375-430	Transparant	Glanzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-430	Transparant	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-430	Transparant	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-483: Polyester									
▲	M71-16-483	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-483	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-483	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-483	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-31-483	Wit	Glanzend	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-500-483	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-483	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-483	Wit	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-489: Polyester									
▲	M71-17-489	Wit	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-489	Wit	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-32-489	Wit	Mat	38,10	38,10		41,28	250	M71-R6200
▲	M71-38-489	Wit	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6200
B-529: Polypropyleen									
○	M71C-1000-529	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-2000-529	Wit	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

>>

i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

ALGEMENE INDUSTRIËLE LABELS (VERVOLG)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
⊙	M71C-500-595-TN	Beige	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BL	Blauw	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BR	Bruin	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-YL	Geel	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GD	Goud	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GY	Grijs	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-GN	Groen	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OC	Oker	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-OR	Oranje	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PL	Paars	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-RD	Rood	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-PK	Roze	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-CL	Transparant	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-WT	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-595-BK	Zwart	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-TN	Beige	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BL	Blauw	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BR	Bruin	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-YL	Geel	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GD	Goud	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GY	Grijs	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-GN	Groen	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OC	Oker	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-OR	Oranje	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PL	Paars	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-RD	Rood	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-PK	Roze	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-CL	Transparant	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-WT	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-595-BK	Zwart	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-TN	Beige	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BL	Blauw	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BR	Bruin	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-YL	Geel	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GD	Goud	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GY	Grijs	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-GN	Groen	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-SB	Hemelsblauw	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-LB	Lichtblauw	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OC	Oker	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-OR	Oranje	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PL	Paars	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-RD	Rood	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-PK	Roze	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-CL	Transparant	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-WT	Wit	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-595-BK	Zwart	Glanzend	50,80	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

VOORBEDRUKTE LABELS

- Met bedrukbare BMP71-labels met voorbedrukte kopteksten kunnen klanten zelf informatie naast de goed zichtbare titels printen.



Bestelreferentie	Legende	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-428: Gemetalliseerd polyester								
M71-30-428-CALI	CALIBRATION	Groen op Zilver	Mat	38,10	19,05	22,23	250	M71-R4300
M71-35-428-PROP	PROPERTY TAG	Zwart op Zilver	Mat	41,40	19,05	22,23	250	M71-R4300
B-423: Polyester								
M71-30-423-TEST	TESTED	Groen op Wit	Glanzend	38,10	19,05	22,23	250	M71-R6000HF
B-483: Polyester								
M71-38-483-CAUT	CAUTION	Zwart op Geel & Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-NOTI	NOTICE	Blauw op Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-DANG	DANGER	Rood & Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF
M71-38-483-WARN	WARNING	Zwart & Oranje op Wit	Glanzend	48,26	101,60	104,78	100	M71-R6000HF

LABELS VOOR TYPE- EN NAAMPLAATJES

- Kies uit verschillende materialen met agressieve kleefstoffen voor gebruik in commerciële/industriële toepassingen, waaronder oppervlakken met een lage oppervlakte-energie en gestructureerde oppervlakken.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-422: Polyester									
▲	M71-30-422	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-375-422	Wit	Glanzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-475-422	Wit	Glanzend	12,07	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-625-422	Wit	Glanzend	15,88	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-422	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-422	Wit	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-423: Polyester									
▲	M71-22-423	Wit	Glanzend	25,40	76,20		79,38	100	M71-R6000HF
▲	M71-23-423	Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	BM71-19-423	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	2500	M71-R6000HF
▲	M71-19-423	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
◐	M71-24-423-BK	Wit met 1.6 mm Zwarte rand	Glanzend	28,70	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-25-423	Wit	Glanzend	31,75	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Wit	Glanzend	31,75	69,85		73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-500-423	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-430: Polyester									
○	M71C-375-430	Transparant	Glanzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-430	Transparant	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-430	Transparant	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-483: Polyester									
▲	M71-16-483	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-483	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Wit	Glanzend	25,40	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-483	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-483	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Wit	Glanzend	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
○	M71C-500-483	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1000-483	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
○	M71C-1900-483	Wit	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF

>>

i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



LABELS VOOR TYPE- EN NAAMPLAATJES (VERVOLG)





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-488: Polyester									
▲	M71-80-488	Wit	Mat	19,05	22,86		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-97-488	Wit	Mat	22,86	22,86		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-81-488	Wit	Mat	48,26	6,35		9,53	750	M71-R4300
B-489: Polyester									
▲	M71-17-489	Wit	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-489	Wit	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6200
▲	M71-38-489	Wit	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6200
B-424: Papier									
▲	M71-20-424	Wit	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	BM71-20-424	Wit	Mat	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R4300
B-499: Nylonweefsel									
▲	M71-84-499	Wit	Mat	22,86	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-30-499	Wit	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71-R4300
▲	M71-78-499	Wit	Mat	48,26	25,40		28,58	250	M71-R4300
▲	M71-81-499	Wit	Mat	48,26	6,35		9,53	750	M71-R4300
B-428: Gemetalliseerd polyester									
▲	M71-17-428	Zilver	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-20-428	Zilver	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	M71-22-428	Zilver	Mat	25,40	76,20		79,38	100	M71-R4300
▲	BM71-17-428	Zilver	Mat	25,40	12,70		15,88	5000	M71-R4300
▲	BM71-20-428	Zilver	Mat	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R4300
▲	M71-26-428	Zilver	Mat	31,75	69,85		73,03	100	M71-R4300
▲	M71-29-428	Zilver	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-38-428	Zilver	Mat	48,26	101,60		104,78	100	M71-R4300
◎	M71C-500-428	Zilver	Mat	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R4300
B-486: Gemetalliseerd polyester									
▲	M71-17-486	Zilver	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-20-486	Zilver	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R4300
▲	M71-29-486	Zilver	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R4300
▲	M71-30-486	Zilver	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71-R4300
▲	M71-37-486	Zilver	Mat	76,20	48,26		79,38	100	M71-R4300



HERPOSITIONEERBAAR VINYL

- Beste keuze voor binnengebruik waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen printlint
B-581: Vinyl						
◎	M71C-500-581-YL	Geel		12,70	15,24 m	M71-R6000HF
◎	M71C-500-581-WT	Wit		12,70	15,24 m	M71-R6000HF
◎	M71C-1000-581-YL	Geel		25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◎	M71C-1000-581-WT	Wit		25,40	15,24 m	M71-R6000HF
◎	M71C-2000-581-YL	Geel		50,80	15,24 m	M71-R6000HF
◎	M71C-2000-581-WT	Wit		50,80	15,24 m	M71-R6000HF



i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

WIKKELABELS

- Wikkellabels voor draad- en kabelmarkering in duurzaam vinyl- of nylonweefsel. Beschikbaar met een permanente kleefstof (nylonweefsel) of met een kleefstof die toelaat om de labels proper te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen (vinylweefsel).





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-498: Vinylweefsel									
▲	M71-16-498	Wit	9,53	25,40	–	12,70	6,06	500	M71-R6200
▲	M71-7-498	Wit	12,70	12,70	–	15,88	3,03	500	M71-R6200
▲	M71-10-498	Wit	19,05	6,35	–	9,53	4,55	750	M71-R6200
▲	BM71-11-498	Wit	19,05	12,70	–	15,88	4,55	5000	M71-R6200
▲	M71-11-498	Wit	19,05	12,70	–	15,88	4,55	500	M71-R6200
▲	M71-17-498	Wit	25,40	12,70	–	15,88	6,06	500	M71-R6200
▲	M71-18-498	Wit	25,40	19,05	–	22,23	6,06	250	M71-R6200
▲	M71-19-498	Wit	25,40	25,40	–	28,58	6,06	250	M71-R6200
▲	M71-21-498	Wit	25,40	63,50	–	66,68	15,60	100	M71-R6200
▲	BM71-18-498	Wit	25,40	19,05	–	22,23	6,06	2500	M71-R6200
▲	BM71-19-498	Wit	25,40	25,40	–	28,58	6,06	2500	M71-R6200
▲	M71-29-498	Wit	38,10	12,70	–	15,88	9,10	500	M71-R6200
▲	M71-30-498	Wit	38,10	19,05	–	22,23	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-31-498	Wit	38,10	25,40	–	28,58	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-32-498	Wit	38,10	38,10	–	41,28	9,10	250	M71-R6200
▲	M71-33-498	Wit	38,10	101,60	–	104,78	24,26	100	M71-R6200
▲	BM71-29-498	Wit	38,10	12,70	–	15,88	9,10	5000	M71-R6200
⊙	M71C-500-498	Wit	12,70	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-1000-498	Wit	25,40	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-1900-498	Wit	48,26	–	9,10 m	–	–	1	M71-R6200
B-499: Nylonweefsel									
▲	M71-16-499	Wit	9,53	25,40	–	12,70	6,06	500	M71-R4300
▲	M71-7-499	Wit	12,70	12,70	–	15,88	3,03	500	M71-R4300
▲	BM71-11-499	Wit	19,05	12,70	–	15,88	4,55	5000	M71-R4300
▲	M71-11-499	Wit	19,05	12,70	–	15,88	4,55	500	M71-R4300
▲	M71-84-499	Wit	22,86	12,70	–	15,88	6,06	500	M71-R4300
▲	M71-18-499	Wit	25,40	19,05	–	22,23	6,06	250	M71-R4300
▲	M71-19-499	Wit	25,40	25,40	–	28,58	6,06	250	M71-R4300
▲	M71-21-499	Wit	25,40	63,50	–	66,68	15,60	100	M71-R4300
▲	M71-29-499	Wit	38,10	12,70	–	15,88	9,10	500	M71-R4300
▲	M71-30-499	Wit	38,10	19,05	–	22,23	9,10	250	M71-R4300
▲	M71-31-499	Wit	38,10	25,40	–	28,58	9,10	250	M71-R4300
▲	M71-28-499	Wit	38,10	6,35	–	9,53	9,10	750	M71-R4300
▲	M71-78-499	Wit	48,26	25,40	–	28,58	10,00	250	M71-R4300
▲	M71-81-499	Wit	48,26	6,35	–	9,53	10,00	750	M71-R4300
⊙	M71C-500-499	Wit	12,70	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300
⊙	M71C-1000-499	Wit	25,40	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300
⊙	M71C-1900-499	Wit	48,26	–	9,10 m	–	–	1	M71-R4300


i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



ZELFLAMINERENDE LABELS

- Bevat een doorzichtig, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond de kabel kan worden gewikkeld en dienstdoet als overlaminaat ter bescherming van de bedrukking. Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-427: Zelflaminerend vinyl											
▶	M71-10-427	Wit/Transparant	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M71-R4300
▶	M71-28-427	Wit/Transparant	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M71-R4300
▶	BM71-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M71-R4300
▶	M71-11-427	Wit/Transparant	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	500	M71-R4300
▶	BM71-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M71-R4300
▶	M71-17-427	Wit/Transparant	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	500	M71-R4300
▶	M71-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M71-R4300
▶	BM71-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M71-R4300
▶	BM71-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M71-R4300
▶	M71-18-427	Wit/Transparant	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	M71-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	BM71-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M71-R4300
▶	M71-30-427-BL	Blauw/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-30-427-PL	Paars/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-30-427-RD	Rood/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-96-427	Wit/Transparant	25,40	19,05	25,40	9,53	22,23	2,00	3,00	250	M71-R4300
▶	M71-19-427-YL	Geel/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	M71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	BM71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M71-R4300
▶	M71-103-427	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M71-R4300
▶	M71-31-427-YL	Geel/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	BM71-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M71-R4300
▶	M71-31-427-GN	Groen/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-31-427-RD	Rood/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	BM71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M71-R4300
▶	M71-21-427-YL	Geel/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71-R4300
▶	M71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M71-R4300
★	BM71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M71-R4300
★	M71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M71-R4300
▶	BM71-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M71-R4300
▶	M71-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
▶	M71-104-427	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	2,70	5,10	250	M71-R4300
▶	BM71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M71-R4300
▶	M71-32-427-YL	Geel/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-33-427-YL	Geel/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
▶	BM71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M71-R4300
▶	M71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	100	M71-R4300
▶	BM71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M71-R4300
▶	M71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M71-R4300
▶	M71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M71-R4300
▶	BM71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M71-R4300
▶	M71-88-427	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M71-R4300
▶	M71-66-427	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M71-R4300
▶	M71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	100	M71-R4300
▶	BM71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M71-R4300
B-642: Polyvinylfluoride											
▶	M71-19-642	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,00	250	M71-R4300
▶	M71-31-642	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,00	250	M71-R4300
▶	M71-21-642	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,00	14,00	100	M71-R4300



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.

i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

PERMASLEEVE™-KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 3:1

- Deze krimpkousen zijn de ultieme oplossing voor markeeropdrachten waar zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereist zijn.
- De bijzondere krimpsnelheid bespaart tijd en geld tijdens de installatie. Verkrijgbaar als individuele gestante (die-cut) merkers of als continue, op maat gesneden krimpkousen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-342: Hittekrimpende polyolefin krimpkous									
V	BM71-187-175-342-4	Wit	11,21	8,50	–	1,57	3,81	4000	M71-R4300
V	BM71-375-1-342-2	Wit	12,89	16,40	–	3,18	8,13	2000	M71-R4300
V	BM71-94-1-342-2	Wit	12,89	4,60	–	,58	2,03	5000	M71-R4300
V	BM71-125-1-342-2	Wit	12,89	6,00	–	1,17	2,79	2000	M71-R4300
V	BM71-187-1-342-2	Wit	12,89	8,50	–	1,57	3,81	2000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342-YL-3	Geel	14,94	21,60	–	4,75	11,43	3000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342-3	Wit	14,94	6,00	–	1,17	2,79	3000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-3	Wit	14,94	8,50	–	1,57	3,81	3000	M71-R4300
V	BM71-375-175-342-2	Wit	22,41	16,40	–	3,18	8,13	2000	M71-R4300
V	BM71-94-175-342-2	Wit	22,41	4,60	–	,58	2,03	5000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342-2	Wit	22,41	6,00	–	1,17	2,79	2000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-2	Wit	22,41	8,50	–	1,57	3,81	2000	M71-R4300
V	M71-250-1-342YL	Geel	25,78	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-342	Wit	25,78	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-250-1-342	Wit	25,78	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-342-YL	Geel	25,78	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-375-1-342	Wit	25,78	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-1-342YL	Geel	25,78	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	BM71-375-1-342	Wit	25,78	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-342-YL	Geel	25,78	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-500-1-342	Wit	25,78	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-1-342YL	Geel	25,78	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-1-342	Wit	25,78	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-1-342YL	Geel	25,78	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	M71-94-1-342YL	Geel	25,78	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-1-342	Wit	25,78	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-1-342YL	Geel	25,78	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-94-1-342	Wit	25,78	4,62	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	M71-125-1-342YL	Geel	25,78	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-342	Wit	25,78	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-125-1-342	Wit	25,78	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-342-YL	Geel	25,78	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-342YL	Geel	25,78	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-342-YL	Geel	25,78	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-342	Wit	25,78	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-342	Wit	25,78	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-342YL	Geel	44,83	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-342	Wit	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-175-342YL	Geel	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-342	Wit	44,83	11,15	–	2,39	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-342-RD	Rood	44,83	11,15	–	2,39	5,46	1000	M71-R4300
V	M71-375-175-342	Wit	44,83	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-175-342YL	Geel	44,83	16,40	–	3,18	8,13	100	M71-R4300
V	BM71-375-175-342	Wit	44,83	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-342-YL	Geel	44,83	16,40	–	3,18	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-500-175-342	Wit	44,83	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-175-342YL	Geel	44,83	21,60	–	4,75	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-175-342	Wit	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342YL	Geel	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	BM71-500-175-342-RD	Rood	44,83	21,60	–	4,75	11,43	1000	M71-R4300
V	M71-94-175-342	Wit	44,83	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-175-342YL	Geel	44,83	4,60	–	,58	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-175-342	Wit	44,83	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-175-342YL	Geel	44,83	4,60	–	,58	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-1000-175-342	Wit	44,83	42,16	–	9,53	24,13	500	M71-R4300
V	M71-125-175-342	Wit	44,83	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-175-342YL	Geel	44,83	6,00	–	1,17	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-175-342	Wit	44,83	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-175-342YL	Geel	44,83	6,00	–	1,17	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-342YL	Geel	44,83	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-342	Wit	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342YL	Geel	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-342	Wit	44,83	8,50	–	1,57	3,81	100	M71-R4300

>>



PERMASLEEVE™-KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 3:1

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-342: Hittekrimpemde polyolefin krimpkoos									
V	BM71-187-175-342-ORG	Oranje	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-342-RD	Rood	44,83	8,50	–	1,57	3,81	1000	M71-R4300
♥	BM71C-125-342	Wit	6,00	–	15,24 m	1,17	2,79	1	M71-R4300
♥	BM71C-187-342	Wit	8,50	–	15,24 m	1,57	3,81	1	M71-R4300
♥	BM71C-250-342	Wit	11,15	–	15,24 m	2,39	5,46	1	M71-R4300
♥	BM71C-375-342	Wit	16,40	–	15,24 m	3,18	8,13	1	M71-R4300
♥	BM71C-500-342	Wit	21,60	–	15,24 m	4,75	11,43	1	M71-R4300
♥	BM71C-1000-342	Wit	42,16	–	15,24 m	9,53	24,13	1	M71-R4300

PERMASLEEVE™ HALOGEENVRIJE KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 2:1



- Deze krimpkoosen zijn de ultieme oplossing voor markeeropdrachten waar zowel bescherming, duurzaamheid als een esthetische look vereist zijn.
- Deze halogeenvrije krimpkoosen voor draadmarkering bieden uitstekende brandveiligheidseigenschappen en een minimale rookemissie.
- De bijzondere krimpnelheid bespaart tijd en geld tijdens de installatie. Verkrijgbaar als individuele gestante (die-cut) markers of als continue, op maat gesneden krimpkoosen.






Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-7641: Hittekrimpemde polyolefin krimpkoos								
V	M71-94-1-7641	Wit	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-1-7641Y	Geel	25,78	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-1-7641	Wit	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-1-7641Y	Geel	25,78	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-125-1-7641	Wit	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-1-7641Y	Geel	25,78	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-1-7641	Wit	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-1-7641Y	Geel	25,78	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-1-7641	Wit	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	M71-187-1-7641Y	Geel	25,78	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	BM71-187-1-7641	Wit	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	BM71-187-1-7641Y	Geel	25,78	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	M71-250-1-7641	Wit	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	M71-250-1-7641Y	Geel	25,78	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-1-7641	Wit	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-1-7641Y	Geel	25,78	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-7641	Wit	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-1-7641Y	Geel	25,78	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-375-1-7641	Wit	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-1-7641Y	Geel	25,78	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-500-1-7641	Wit	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-1-7641Y	Geel	25,78	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-1-7641	Wit	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	BM71-500-1-7641Y	Geel	25,78	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	M71-750-1-7641	Wit	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	M71-750-1-7641Y	Geel	25,78	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	BM71-750-1-7641	Wit	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	BM71-750-1-7641Y	Geel	25,78	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	M71-94-175-7641	Wit	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	M71-94-175-7641Y	Geel	44,83	4,60	1,19	2,03	100	M71-R4300
V	BM71-94-175-7641	Wit	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	BM71-94-175-7641Y	Geel	44,83	4,60	1,19	2,03	2500	M71-R4300
V	M71-125-175-7641	Wit	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	M71-125-175-7641Y	Geel	44,83	6,00	1,57	2,79	100	M71-R4300
V	BM71-125-175-7641	Wit	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	BM71-125-175-7641Y	Geel	44,83	6,00	1,57	2,79	1000	M71-R4300
V	M71-187-175-7641	Wit	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	M71-187-175-7641Y	Geel	44,83	8,50	2,39	3,83	100	M71-R4300
V	BM71-187-175-7641	Wit	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	BM71-187-175-7641Y	Geel	44,83	8,50	2,39	3,83	1000	M71-R4300
V	M71-250-175-7641	Wit	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	M71-250-175-7641Y	Geel	44,83	11,15	3,17	5,46	100	M71-R4300
V	BM71-250-175-7641	Wit	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300
V	BM71-250-175-7641Y	Geel	44,83	11,15	3,17	5,46	1000	M71-R4300

i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen. >>

PERMASLEEVE™ HALOGEENVRIJE KRIMPKOUSEN VOOR DRAAD-MARKERING, KRIMPVERHOUDING VAN 2:1 (VERVOLG)


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-7641: Hittekrimpende polyolefin krimpous								
V	BM71-375-175-7641	Wit	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	BM71-375-175-7641Y	Geel	44,83	16,38	4,77	8,13	1000	M71-R4300
V	M71-375-175-7641	Wit	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-375-175-7641Y	Geel	44,83	16,40	4,77	8,13	100	M71-R4300
V	M71-500-175-7641	Wit	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	M71-500-175-7641Y	Geel	44,83	21,60	6,35	11,43	100	M71-R4300
V	BM71-500-175-7641	Wit	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	BM71-500-175-7641Y	Geel	44,83	21,60	6,35	11,43	600	M71-R4300
V	M71-750-175-7641	Wit	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	M71-750-175-7641Y	Geel	44,83	31,40	9,52	17,78	75	M71-R4300
V	BM71-750-175-7641	Wit	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300
V	BM71-750-175-7641Y	Geel	44,83	31,40	9,52	17,78	600	M71-R4300



VERHARDE DURASLEEVE™-INSERTS

- De bedrukbare Brady DuraSleeve™-inserts zorgen voor een markering met een duurzame legende. De verharde constructie van het DuraSleeve®-draadmarkeringssysteem zorgt voor inserts die eenvoudig in een schone drager aangebracht kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-7696: Vinyl tag								
★	BM71D-1-7696-YL	Geel	Glanzend	10,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-1-7696-YL	Geel	Glanzend	10,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-1-7696	Wit	Glanzend	10,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-1-7696	Wit	Glanzend	10,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-2-7696-YL	Geel	Glanzend	12,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-2-7696-YL	Geel	Glanzend	12,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-2-7696	Wit	Glanzend	12,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-2-7696	Wit	Glanzend	12,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-3-7696-YL	Geel	Glanzend	16,00	4,40	7,56	5000	M71-R6000HF
★	BM71D-3-7696	Wit	Glanzend	16,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-3-7696	Wit	Glanzend	16,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-4-7696-YL	Geel	Glanzend	23,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-4-7696-YL	Geel	Glanzend	23,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-4-7696	Wit	Glanzend	23,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-4-7696	Wit	Glanzend	23,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF
★	BM71D-5-7696-YL	Geel	Glanzend	30,00	4,40	7,56	5000	M71-R6000HF
★	BM71D-5-7696	Wit	Glanzend	30,00	4,40	7,56	2500	M71-R6000HF
★	M71D-5-7696	Wit	Glanzend	30,00	4,40	7,56	500	M71-R6000HF



DURASLEEVE-DRAGER

De DuraSleeve™-merkers bestaan uit twee onderdelen: een transparant buisje (drager) met een labelhouder en een bedrukbare insert (tag) die in de houder past. De tekst is steeds beschermd door het buisje en is makkelijk te vervangen. Print de inserts met een Brady-printer om telkens netjes leesbare tekst te garanderen.

- Gebruikstemperatuur: -40 °C to 60 °C
- Materiaal: PVC
- Zelfdovend UL94V0



Bestel-referentie	Lengte (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Verpakking
AC-0-L18	18,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L18	18,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L18	18,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L18	18,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L18	18,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L18	18,00	9,00	15,00	750
AC-6-L18	18,00	15,00	24,00	500
AC-0-L23	23,00	1,30	2,00	2000
AC-1-L23	23,00	1,80	2,50	2000
AC-2-L23	23,00	2,50	4,00	2000
AC-3-L23	23,00	4,00	6,50	1000
AC-4-L23	23,00	6,00	10,00	1000
AC-5-L23	23,00	9,00	15,00	500
AC-6-L23	23,00	15,00	24,00	500
AC-0-L30	30,00	1,30	2,00	1.000
AC-1-L30	30,00	1,80	2,50	1.000

Bestel-referentie	Lengte (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Verpakking
AC-2-L30	30,00	2,50	4,00	1.000
AC-3-L30	30,00	4,00	6,50	1.000
AC-4-L30	30,00	6,00	10,00	500
AC-5-L30	30,00	9,00	15,00	500
AC-6-L30	30,00	15,00	24,00	200

CONTINUE DRAGERS

Bestel-referentie	Lengte (m)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Verpakking
AC-0-L50M	50,00 m	1,30	2,00	1
AC-1-L50M	50,00 m	1,80	2,50	1
AC-2-L50M	50,00 m	2,50	4,00	1
AC-3-L50M	50,00 m	4,00	6,50	1
AC-4-L50M	50,00 m	6,00	10,00	1
AC-5-L25M	25,00 m	9,00	15,00	1
AC-6-L25M	25,00 m	15,00	24,00	1



RAPIDO™

- Geel gecoate polyethyleen tag, geschikt voor duurzame markering van elektrische- en glasvezelkabels.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-7599: Polyethyleen tag									
●	BM71R-1-7599-YL	Geel	22,90	5,20	8,38	0,25	1,50	2500	M71-R6200
●	BM71R-2-7599-YL	Geel	23,00	5,20	8,38	0,75	2,60	2500	M71-R6200
●	BM71R-3-7599-YL	Geel	25,00	5,70	8,89	1,25	3,30	2500	M71-R6200
●	BM71R-4-7599-YL	Geel	26,00	7,00	10,82	1,75	4,60	2500	M71-R6200
●	BM71R-5-7599-YL	Geel	41,00	11,00	14,20	2,25	7,50	2500	M71-R6200



HEATEX™-KABELMERKERS

- Deze kabelmarkers zijn gemaakt van halogeenvrij polyurethaan. De markers zijn sterk en onverslijtbaar, voor een duurzame markering in praktisch elke omgeving.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint	
B-7643: Thermoplastisch polyether polyurethaan									
▽	BM71H-1-7643-WT	Wit	Mat	60,00	10,00	65,88	250	M71-R6000HF	
▽	BM71H-1-7643-YL	Geel	Mat	60,00	10,00	65,88	250	M71-R6000HF	
▽	BM71H-2-7643-WT	Wit	Mat	75,00	10,00	81,17	250	M71-R6000HF	
▽	BM71H-2-7643-YL	Geel	Mat	75,00	10,00	81,17	250	M71-R6000HF	
▽	BM71H-3-7643-WT	Wit	Mat	75,00	25,00	82,55	250	M71-R6000HF	
▽	BM71H-3-7643-YL	Geel	Mat	75,00	25,00	82,55	250	M71-R6000HF	



SCHEURBESTENDIGE KABELMERKERS

- Deze bijzonder scheurbestendige kabelmarkers kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen zoals de identificatie van meeraderige kabels, voorraden en uitrustingen.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-109: Polyethyleen tag										
▲	M71-60-109	Wit	Mat	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	M71-R4300
▲	BM71-60-109	Wit	Mat	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M71-R4300
▲	M71-12-109	Wit	Mat	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	M71-R4300
▲	BM71-12-109	Wit	Mat	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M71-R4300
+	M71-36-109	Wit	Mat	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	M71-R4300
B-145: Polyethyleen tag										
□	M71-111-145-GY	Grijs	Mat	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	M71-R6000HF
□	M71-111-145-FR-GY	Grijs	Mat	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	M71-R6000HF
□	BM71-111-145-GY	Grijs	Mat	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	1000	M71-R6000HF
□	M71-110-145-GY	Grijs	Mat	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	M71-R6000HF
□	M71-110-145-FR-GY	Grijs	Mat	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	M71-R6000HF
□	BM71-110-145-GY	Grijs	Mat	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	1000	M71-R6000HF



GEKLEURDE KABELBANDJES

- Ideaal voor toepassingen met kleuren-codes.

Bestelreferentie	Kleur	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Aantal / Verpakking
229955	Wit	3,60	203,00	100
NYTIE-3.6X203-BK	Zwart	3,60	203,00	100
NYTIE-3.6X205-BL	Blauw	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-RD	Rood	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-OR	Oranje	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-YL	Geel	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-GR	Groen	3,60	205,00	100
NYTIE-3.6X205-VT	Paars	3,60	205,00	100

HERPOSITIONEERBARE MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN

- Herpositioneerbare merker uit vinylweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen en kan toch gemakkelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-498: Vinylweefsel							
⊙	M71C-240-498	Wit	Halfglanzend	6,10	9,14 m	1	M71-R6200
⊙	BM71C-240-498	Wit	Halfglanzend	6,10	83,80 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-318-498	Wit	Halfglanzend	8,08	9,14 m	1	M71-R6200
⊙	BM71C-318-498	Wit	Halfglanzend	8,08	83,80 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-375-498	Wit	Halfglanzend	9,53	9,14 m	1	M71-R6200
⊙	BM71C-375-498	Wit	Halfglanzend	9,53	83,80 m	1	M71-R6200

EPREP-LABELS - LABELS TER VERVANGING VAN GEGRAVEERDE PLAATJES

- EPREP-labels (labels ter vervanging van gegraveerde plaatjes) van Brady zijn innovatieve labels die specifiek ontworpen zijn voor de vervanging van gegraveerde en geplotte plaatjes voor de identificatie van elektrische componenten, elektrische kasten, drukknoppen, patchpanelen, enz.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Layout	Aanbevolen printlint
B-7593: Polyester gelamineerd met polyethyleenschuim										
▲	M71EP-1-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-WT	Wit	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-1-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	8,00	-	11,18	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-2-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	12,50	-	15,63	250	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-3-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	15,00	-	18,14	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-4-7593-SL	Zilver	Glanzend	27,00	18,00	-	21,25	150	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-YL	Geel	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-GN	Groen	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-RD	Rood	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-WT	Wit	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-SL	Zilver	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-5-7593-BK	Zwart	Glanzend	30,00	40,00	24,00	50,80	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-YL	Geel	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-WT	Wit	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-7-7593-SL	Zilver	Glanzend	35,00	18,00	-	21,49	100	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-YL	Geel	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-RD	Rood	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-WT	Wit	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Bulkverpakking	M71-R6000HF
▲	BM71E-6-7593-SL	Zilver	Glanzend	45,00	15,00	-	18,26	500	Bulkverpakking	M71-R6000HF
▲	M71EP-6-7593-BK	Zwart	Glanzend	45,00	15,00	-	40,37	100	Zigzag gevouwen	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-WT	Wit	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Op rol	M71-R6000HF
▲	M71EP-8-7593-SL	Zilver	Glanzend	48,00	19,00	-	22,46	125	Op rol	M71-R6000HF



Op rol



Zigzag gevouwen



Bulkverpakking

LABELS UIT NYLONWEEFSEL

- Merker uit nylonweefsel met een sterke kleefstof biedt een uitstekend hechtvermogen in extreme omgevingen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Diameter C (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-499: Nylonweefsel							
✗	M71-82-499	Wit	Mat	9,53 mm	12,70	500	M71-R4300
✗	M71-83-499	Wit	Mat	12,70 mm	15,88	500	M71-R4300



i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

ZELFLAMINERENDE LABELS

- Brady's meest gebruikte draad- en kabelmerker. Zelflaminerend vinyl voorzien van een gekleurd bedrukbaar gedeelte met een doorzichtige lamineerlaag die rond de kabelmerker wordt gewikkeld ter bescherming van de tekst. Biedt een superieure weerstand tegen wrijving, vuil, olie, oplosmiddelen en water.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint	Toepassingen
B-427: Zelflaminerend vinyl										
▶	BM71-29-427	Wit/Transparant	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	5000	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM71-30-427	Wit/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	2500	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-30-427-RD	Rood/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-30-427-PL	Paars/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-30-427-BL	Blauw/Transparant	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71-R4300	2 paar glasvezel
▶	BM71-19-427	Wit/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2500	M71-R4300	2 paar glasvezel
▶	M71-19-427-YL	Geel/Transparant	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	250	M71-R4300	2 paar glasvezel
▶	M71-103-427	Wit/Transparant	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM71-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	2500	M71-R4300	5 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-59 Coax, RG-6 Coax
▶	M71-31-427	Wit/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59 Coax, RG-6 Coax, zilverstatijn
▶	M71-31-427-RD	Rood/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59 Coax, RG-6 Coax, zilverstatijn
▶	M71-31-427-GN	Groen/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59 Coax, RG-6 Coax, zilverstatijn
▶	M71-31-427-YL	Geel/Transparant	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	250	M71-R4300	4 paar UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, RG-59 Coax, RG-6 Coax, zilverstatijn
▶	BM71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	1000	M71-R4300	25 paar koper, 4 paar STP, 4 - 12 paar glasvezel
▶	M71-21-427	Wit/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71-R4300	25 paar koper, 4 paar STP, 4 - 12 paar glasvezel
▶	M71-21-427-YL	Geel/Transparant	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	100	M71-R4300	25 paar koper, 4 paar STP, 4 - 12 paar glasvezel
★	BM71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	1000	M71-R4300	Glasvezel/Coaxiale kabel
★	M71-64-427	Wit/Transparant	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	100	M71-R4300	Glasvezel/Coaxiale Kabel
▶	BM71-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	1000	M71-R4300	Backbone-kabel
▶	M71-23-427	Wit/Transparant	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	100	M71-R4300	Telecommunicatie Kabels
▶	M71-104-427	Wit/Transparant	38,10	25,40	38,10	9,53	28,58	250	M71-R4300	2 paar glasvezel, enkelvoudig/meervoudig
▶	BM71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	1000	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-32-427	Wit/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-32-427-YL	Geel/Transparant	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	500	M71-R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	100	M71-R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	BM71-109-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	500	M71-R4300	5 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M71-33-427	Wit/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71-R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M71-33-427-YL	Geel/Transparant	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	100	M71-R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	50	M71-R4300	100 paar koper
▶	BM71-34-427	Wit/Transparant	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	500	M71-R4300	100 paar koper, 36 paar glasvezel
▶	M71-88-427	Wit/Transparant	44,45	38,10	44,45	12,70	41,28	250	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	M71-66-427	Wit/Transparant	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	100	M71-R4300	50 paar koper, 24 paar glasvezel
▶	M71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	100	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP
▶	BM71-107-427	Wit/Transparant	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	1000	M71-R4300	CAT 5, 4 paar UTP



Breng het bedrukte gedeelte rond de draad aan.



Wikkel het transparante gedeelte rond de draad, over het bedrukte gedeelte.



Het transparante laminaat zal uw tekst nog jarenlang beschermen.


i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

LABELS/VLAGGETJES VOOR GLASVEZELKABELS

- Met deze vlaggetjes voor glasvezelkabels kunt u meer leesbare informatie printen op draden met een kleinere diameter. U kunt labels bekijken en aanbrengen zonder de kabels te moeten aanraken.



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-425: Polypropyleen							
	M71FP-1-425	Wit	30,00	10,00	23,50	250	M71-R4300
	M71FT-1-425	Wit	30,00	20,00	43,56	250	M71-R4300
	M71FP-2-425	Wit	44,45	12,70	66,68	100	M71-R4300



TAGS VOOR STROOM- EN AARDINGSKABELS

- Deze tags voor stroom- en aardingskabels zijn extreem scheurbestendig en uitstekend bestand tegen koude temperaturen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Toepassingen	Aanbevolen printlint
B-109: Polyethyleen tag										
	M71-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	100	Stroom- en aardingskabels	M71-R4300
	BM71-60-109	Wit	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	Stroom- en aardingskabels	M71-R4300
	M71-12-109	Wit	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	100	Telecommunicatie Kabels	M71-R4300
	BM71-12-109	Wit	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	Communicatie-, stroom- en aardingskabels	M71-R4300
	M71-36-109	Wit	44,45	28,58	44,45	28,58	28,58	250	Kabellabels	M71-R4300
B-145: Polyethyleen tag										
	M71-111-145-GY	Grijs	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	Kabellabels	M71-R6000HF
	M71-111-145-FR-GY	Grijs	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	100	Kabellabels	M71-R6000HF
	BM71-111-145-GY	Grijs	30,63	19,25	19,25	30,63	58,72	1000	Kabellabels	M71-R6000HF
	M71-110-145-GY	Grijs	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	Kabellabels	M71-R6000HF
	M71-110-145-FR-GY	Grijs	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	100	Kabellabels	M71-R6000HF
	BM71-110-145-GY	Grijs	44,45	25,40	44,45	25,40	69,85	1000	Kabellabels	M71-R6000HF



WIST U DAT... - TECHNISCHE FICHES

Wenst u meer informatie over een bepaald materiaal van Brady?

Brady stelt de technische fiches voor alle Brady-materialen online beschikbaar.

Zoek op een specifiek B-nummer of via relevante trefwoorden.

Bezoek www.bradyeurope.com/tds voor meer informatie




Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

LABELS VOOR WERKSTATIONS



- Een groot aantal duurzame en resistente materialen voor het labelen van uw werkstation.

Diagram	Bestel-referentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Toepassingen	Aanbevolen printlint
B-412: Polypropyleen tag								
⊗	M71-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	750	Desi-stripinserts	M71-R6200
⊗	BM71-40-412	Wit	49,23	9,53	9,53	5000	Desi-stripinserts	M71-R6200
B-422: Polyester								
▲	M71-45-422	Wit	38,10	9,53	12,70	500	Locatie-identificatie	M71-R6000HF
B-430: Polyester								
▲	M71-68-430	Transparant	6,10	3,81	9,53	750	Siemens-frontplaten	M71-R6000HF
▲	M71-71-430	Transparant	8,89	5,08	9,53	750	Siemens-frontplaten	M71-R6000HF
▲	M71-16-430	Transparant	25,40	9,53	12,70	500	Locatie)identificatie; contactdoos 1-4 aansluitingen frontplaat	M71-R6000HF
▲	M71-17-430	Transparant	25,40	12,70	15,88	500	Locatie)identificatie; contactdoos 1-4 aansluitingen frontplaat	M71-R6000HF
▲	M71-45-430	Transparant	38,10	9,53	12,70	500	Locatie-identificatie	M71-R6000HF




IDENTIFICATIE VAN PATCHPANELEN



- Deze tags en labels zijn ontworpen om op een bepaalde lengte afgesneden en gebruikt te worden als inschuifstrook voor voice-/data-patchpanelen. Biedt een uitstekende afdrukeesbaarheid en een hoge treksterkte.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-412: Polypropyleen tag							
⊙	M71C-230-412	Wit	5,84	–	15,24 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-375-412	Wit	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-500-412	Wit	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-475-412	Wit	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-625-412	Wit	15,88	–	15,24 m	1	M71-R6200
⊙	M71C-785-412	Wit	19,94	–	15,24 m	1	M71-R6200
B-422: Polyester							
⊙	M71C-375-422	Wit	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-422	Wit	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
B-423: Polyester							
▲	M71-10-423	Wit	19,05	6,35	–	750	M71-R6000HF
B-430: Polyester							
⊙	M71C-375-430	Transparant	9,53	–	15,24 m	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-430	Transparant	12,70	–	15,24 m	1	M71-R6000HF



i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

IDENTIFICATIE VAN REKKEN EN PANELEN



- Duurzame materialen met permanente kleefstof in verschillende afmetingen voor de markering van rekken, compartimenten, frames, sleuven en andere voice- en datacomapparatuur.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-412: Polypropyleen tag									
⊙	M71C-230-412	Wit	Mat	5,84	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-375-412	Wit	Mat	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-500-412	Wit	Mat	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
⊙	M71C-785-412	Wit	Mat	19,94	–	15,24 m	–	1	M71-R6200
B-422: Polyester									
▲	BM71-20-422	Wit	Glanzend	25,40	50,80	–	53,98	1000	M71-R6000HF
▲	M71-37-422	Wit	Glanzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-375-422	Wit	Glanzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-422	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-422	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-423: Polyester									
▲	M71-2-423	Wit	Glanzend	6,35	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	Wit	Glanzend	25,40	6,99	–	10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-423	Wit	Glanzend	25,40	9,53	–	12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	Wit	Glanzend	25,40	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	Wit	Glanzend	25,40	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Wit	Glanzend	31,75	69,85	–	73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-423	Wit	Glanzend	38,10	12,70	–	15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Wit	Glanzend	48,26	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Wit	Glanzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
B-430: Polyester									
⊙	M71C-375-430	Transparant	Glanzend	9,53	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-430	Transparant	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-430	Transparant	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
B-483: Polyester									
▲	M71-61-483	Wit	Glanzend	12,70	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-20-483	Wit	Glanzend	25,40	50,80	–	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-23-483	Wit	Glanzend	25,40	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-65-483	Wit	Glanzend	34,93	25,40	–	28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-30-483	Wit	Glanzend	38,10	19,05	–	22,23	250	M71-R6000HF
▲	M71-31-483	Wit	Glanzend	38,10	25,40	–	28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-38-483	Wit	Glanzend	48,26	101,60	–	104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-483	Wit	Glanzend	76,20	48,26	–	79,38	100	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-483	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-483	Wit	Glanzend	25,40	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1900-483	Wit	Glanzend	48,26	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF



BULKVERPAKKINGEN

Bulklabels voor de BMP™71-labelprinter bieden een perfecte oplossing voor het printen van labels in grotere volumes. Bestelreferenties die met “B” beginnen, verwijzen naar bulkrollen.



Bestelreferenties met een “C” (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een “B” zijn bulkrollen.



WELKE THERMISCHE TRANSFERT LABELS VOOR WELKE PROCESTECHNOLOGIE



	PTH (enkel through hole)		SMT (enkel oppervlaktemontage)		Na proces
	Bovenzijde	Onderzijde	Boven- & onderzijde		
B-717, B-718, B-724, B-727	JA	JA	JA		JA
B-423, B-428, B-459, B-473, B-498*	JA*	NEE	NEE		JA

*Bij extreem hoge temperaturen is het aan te raden dit materiaal eerst te testen.



POLYIMIDELABELS

- Verschillende soorten duurzame polyimidematerialen voor relais, solenoïdes, printplaten, elektronische componenten en veel meer.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-717: Polyimide								
▲	M71-2-717	Wit	Glanzend	6,35	50,80	53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-14-717	Wit	Glanzend	25,40	4,75	8,26	750	M71-R6000HF
B-718: Polyimide								
▲	M71-4-718	Wit	Glanzend	10,16	10,16	13,34	500	M71-R6000HF
▲	M71-9-718	Wit	Glanzend	16,51	5,08	8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-25-718	Wit	Glanzend	31,75	6,35	9,53	750	M71-R6000HF
B-724: Polyimide								
▲	M71-9-724	Amber	Mat	16,51	5,08	8,26	750	M71-R4300
▲	M71-13-724	Amber	Mat	22,86	6,35	9,53	750	M71-R4300
▲	M71-16-724	Amber	Mat	25,40	9,53	12,70	500	M71-R4300
▲	M71-17-724	Amber	Mat	25,40	12,70	15,88	500	M71-R4300
▲	M71-28-724	Amber	Mat	38,10	6,35	9,53	750	M71-R4300
B-727: Polyimide								
▲	M71-10-727	Wit	Glanzend	19,05	6,35	9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-727	Wit	Glanzend	25,40	9,53	12,70	500	M71-R6000HF



LABELS UIT VINYLWEEFSEL

- Herpositioneerbaar label uit vinylweefsel voor de markering van printplaten en componenten. Ze bieden een sterke kleefkracht, maar zijn toch gemakkelijk te verwijderen en te herpositioneren.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-498: Vinylweefsel								
▲	M71-16-498	Wit	Halfglanzend	9,53	25,40	12,70	500	M71-R6200
▲	M71-7-498	Wit	Halfglanzend	12,70	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-10-498	Wit	Halfglanzend	19,05	6,35	9,53	750	M71-R6200
▲	M71-17-498	Wit	Halfglanzend	25,40	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-29-498	Wit	Halfglanzend	38,10	12,70	15,88	500	M71-R6200
▲	M71-32-498	Wit	Halfglanzend	38,10	38,10	41,28	250	M71-R6200
▲	BM71-29-498	Wit	Halfglanzend	38,10	12,70	15,88	5000	M71-R6200



Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

POLYESTER LABELS

- Verschillende soorten duurzame polyestermaterialen voor relais, solenoïdes, printplaten, elektronische componenten en veel meer.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-423: Polyester									
▲	M71-1-423	Wit	Glanzend	6,35	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-2-423	Wit	Glanzend	6,35	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-3-423	Wit	Glanzend	9,53	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-4-423	Wit	Glanzend	10,16	10,16		13,34	500	M71-R6000HF
▲	M71-5-423	Wit	Glanzend	12,70	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-6-423	Wit	Glanzend	12,70	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-7-423	Wit	Glanzend	12,70	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	BM71-7-423	Wit	Glanzend	12,70	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
⊙	M71C-500-423	Wit	Glanzend	12,70	–	15,24 m	–	1	M71-R6000HF
▲	M71-9-423	Wit	Glanzend	16,51	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-10-423	Wit	Glanzend	19,05	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-13-423	Wit	Glanzend	22,86	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-14-423	Wit	Glanzend	25,40	4,75		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	Wit	Glanzend	25,40	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	BM71-17-423	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
▲	BM71-20-423	Wit	Glanzend	25,40	50,80		53,98	1000	M71-R6000HF
▲	BM71-16-423	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	5000	M71-R6000HF
▲	BM71-19-423	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	2500	M71-R6000HF
▲	M71-16-423	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-19-423	Wit	Glanzend	25,40	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-25-423	Wit	Glanzend	31,75	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-26-423	Wit	Glanzend	31,75	69,85		73,03	100	M71-R6000HF
▲	M71-27-423	Wit	Glanzend	38,10	3,18		6,35	750	M71-R6000HF
▲	M71-28-423	Wit	Glanzend	38,10	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-29-423	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	BM71-29-423	Wit	Glanzend	38,10	12,70		15,88	5000	M71-R6000HF
▲	M71-38-423	Wit	Glanzend	48,26	101,60		104,78	100	M71-R6000HF
▲	M71-37-423	Wit	Glanzend	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-428: Gemetalliseerd polyester									
▲	M71-15-428	Zilver	Mat	25,40	6,99		10,16	750	M71-R4300
▲	M71-17-428	Zilver	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R4300
B-459: Polyester									
▲	M71-20-459	Wit	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-29-459	Wit	Mat	38,10	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-30-459	Wit	Mat	38,10	19,05		22,23	250	M71-R6000HF
B-473: Statisch dissipatief polyester									
▲	M71-6-473	Wit	Glanzend	12,70	6,99		10,16	750	M71-R6000HF
▲	M71-9-473	Wit	Glanzend	16,51	5,08		8,26	750	M71-R6000HF
▲	M71-10-473	Wit	Glanzend	19,05	6,35		9,53	750	M71-R6000HF
▲	M71-16-473	Wit	Glanzend	25,40	9,53		12,70	500	M71-R6000HF
▲	M71-17-473	Wit	Glanzend	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▶	M71-28-473	Wit	Glanzend	38,10	6,35		9,53	750	M71-R6000HF



LABELS OP MAAT

Labels op maat zijn ook beschikbaar. Neem contact op met uw Brady-distributeur of de klantendienst van Brady voor bestelinformatie.



Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.



FRAUDEBESTENDIGE LABELS

- Het fraudebestendige label versplintert in kleine deeltje als men probeert dit te verwijderen. Zo wordt het erg moeilijk en tijdrovend om dit label weg te halen.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Afwerking	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Verticale herhaling D (mm)	Labels per cartridge/rol	Aanbevolen printlint
B-351: Fraudebestendig vinyl									
▲	M71-17-351	Wit	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-20-351	Wit	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-31-351	Wit	Mat	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-351	Wit	Mat	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF
B-530: Fraudebestendig vinyl									
⊙	M71C-500-530	Wit		12,70	-	15,24 m	-	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-1000-530	Wit		25,40	-	15,24 m	-	1	M71-R6000HF
⊙	M71C-2000-530	Wit		50,80	-	15,24 m	-	1	M71-R6000HF
B-352: Fraudebestendig, gemetalliseerd vinyl									
▲	M71-20-352	Zilver	Mat	25,40	50,80		53,98	100	M71-R6000HF
▲	M71-17-352	Zilver	Mat	25,40	12,70		15,88	500	M71-R6000HF
▲	M71-31-352	Zilver	Mat	38,10	25,40		28,58	250	M71-R6000HF
▲	M71-37-352	Zilver	Mat	76,20	48,26		79,38	100	M71-R6000HF

Laboratoriumlabels

F Diepvries

N Vloeibaar stikstof

A Autoclaaf

H Heet water bad (100°C)

S Zelflaminerend etiket

L Low-profile (zeer dun) etiket

R Herpositioneerbaar



ZELFLAMINERENDE LABELS

- B-427-vinyl: uitstekend bestand tegen wrijving en vlekken
- B-461-polyester: bestand tegen extreme temperaturen (-196 °C to 130 °C)




Diagram	Bestelreferentie	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Labels/Package	Labo Toepassing	Fles-/Buisgrootte (ml)	Grootte van rietjes	Aanbevolen printlint
B-427: Zelflaminerend vinyl											
▶	M71-19-427-YL	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M71-R4300
▶	M71-19-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M71-R4300
▶	BM71-19-427	F N S	25,40	25,40	25,40	9,53	2500	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M71-R4300
▶	BM71-21-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	1000	Labels voor rietjes	0,50	0,50 ml rietjes	M71-R4300
▶	M71-21-427-YL	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	100	Labels voor rietjes	0,50	0,50 ml rietjes	M71-R4300
▶	M71-21-427	F N S	25,40	63,50	25,40	19,05	100	Labels voor rietjes	0,50	0,50 ml rietjes	M71-R4300
▶	BM71-30-427	F N S	19,05	38,10	19,05	12,70	2500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	-	M71-R4300
▶	M71-30-427-AW	F N S	38,10	19,05	38,10	19,05	250	Algemene identificatie; microtiterplaten	50,00	-	M71-R4300
B-461: Zelflaminerend polyester											
▶	M71-19-461	F N A H S L	25,40	25,40	25,40	9,53	250	Labels voor rietjes	0,25	0,25 ml rietjes	M71-R4300
▶	M71-73-461	F N A H S L	9,53	45,72	9,53	19,05	250	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	0,50 - 0,7	-	M71-R6200
◊	M71-116-461	F A H S L	15,24	41,28	15,24	30,00	150	Conische en grote buisjes; flacons en buisjes; buisdoppen	1,00 - 2,0	-	M71-R6200
▶	M71-100-461	F N A H S L	15,24	38,10	15,24	33,00	500	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 - 2,0	-	M71-R6200
▶	M71-101-461	F A H S L	40,00	15,00	30,00	15,00	250	Conische en grote buisjes; flacons en buisjes; buisdoppen	1,00 - 2,0	-	M71-R6200
▶	M71-106-461	F N A H S L	25,40	44,45	25,40	25,40	250	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 - 2,0	-	M71-R6200
▶	BM71-75-461	F N A H S L	25,40	66,68	25,40	25,40	1000	Cryobuisjes en buisjes; conische buisjes en grote buisjes	1,00 - 8,0	-	M71-R6200
▶	M71-86-461	F N A H S L	15,24	66,68	15,24	25,40	100	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 - 8,0	-	M71-R6200
▶	M71-115-461	F N A H S L	25,40	66,68	25,40	25,40	100	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 - 8,0	-	M71-R6200
▶	M71-76-461	F N A H S L	15,24	41,28	15,24	25,40	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes; conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	1,00 - 8,0	-	M71-R6200
▶	M71-119-461	F N A H S L	15,24	48,26	15,24	40,00	500	Conische en grote buisjes; flesjes en buisjes	2,00 - 4,0	-	M71-R6200
▶	M71-31-461	F N A H S L	25,40	38,10	25,40	12,70	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	-	M71-R6200

*AW = volledig wit label (geen transparant gedeelte)

i Bestelreferenties met een "C" (bijv. M71C) zijn continue tapes. Bestelreferenties voorafgegaan door een "B" zijn bulkrollen.

VINYL- & NYLONWEEFSEL LABELS

- B-498-vinylweefsel: herpositioneerbare kleefstof
- B-499-nylonweefsel: sterk hechtvermogen




Diagram	Bestelreferentie	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter C (mm)	Labels/pak	Labo Toepassing	Fles-/ Buisgrootte (ml)	Aanbevolen printlint	
B-498: Vinylweefsel										
▲	M71-16-498	F	R	9,53	25,40	-	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes	0,50 - 0,7	M71-R6200
▲	BM71-11-498	F	R	19,05	12,70	-	5000	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes	0,50 - 0,7	M71-R6200
▲	M71-11-498	F	R	19,05	12,70	-	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes	0,50 - 0,7	M71-R6200
▲	M71-29-498	F	R	38,10	12,70	-	500	Conische en grote buisjes; cryobuisjes en buisjes	12,00 - 24,0	M71-R6200
▲	BM71-29-498	F	R	38,10	12,70	-	5000	Cryobuisjes en flacons; conische buisjes en grote buisjes; microtiterplaten	12,00 - 24,0	M71-R6200
▲	M71-17-498	F	R	25,40	12,70	-	500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes; microtiterplaten; algemene identificatie	50,00	M71-R6200
▲	M71-31-498	F	R	38,10	25,40	-	250	Conische en grote buisjes; microtiterplaten	50,00	M71-R6200
B-499: Nylonweefsel										
▲	M71-81-499	F N A		48,26	6,35	-	750	Microtiterplaten	-	M71-R4300
▲	M71-16-499	F N A		9,53	25,40	-	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes	0,50 - 0,7	M71-R4300
⊗	M71-98-499	F A		25,40	9,53	9,53	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes; flesjes en buisjes; buisdoppen; conische en grote buisjes	0,50 - 0,7	M71-R4300
▲	M71-11-499	F N A		19,05	12,70	-	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes; cryobuisjes en buisjes; conische en grote buisjes	0,50 - 0,7	M71-R4300
⊗	M71-82-499	F A		-	-	9,53	500	Buisdoppen	0,60 - 1,5	M71-R4300
▲	M71-84-499	F N A		22,86	12,70	-	500	Centrifuge, Eppendorf en PCR-buisjes; flacons en buisjes; microtiterplaten; conische en grote buisjes	0,60	M71-R4300
⊗	M71-83-499	F A		-	-	12,70	500	Buisdoppen	1,00 - 2,0	M71-R4300
▲	M71-78-499	F N A		48,26	25,40	-	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	1,00 - 8,0	M71-R4300
▲	M71-29-499	F N A		38,10	12,70	-	500	Conische buisjes en grote buisjes; cryobuisjes en flacons; flessen, flacons en petrischaaltjes; microtiterplaten	12,00 - 24,0	M71-R4300
▲	M71-30-499	F N A		38,10	19,05	-	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	M71-R4300
▲	M71-31-499	F N A		38,10	25,40	-	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	50,00	M71-R4300

POLYESTER LABELS

- Glanzend Wit Polyester (B-423)
- Glanzend Transparant Polyester (B-430)
- Mat Wit Polyester (B-488)




Diagram	Bestelreferentie	Specifieke eigenschappen	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Labels/pak	Labo Toepassing	Aanbevolen printlint
B-423: Polyester							
▲	M71-2-423	F A H	6,35	50,80	100	Microtiterplaten	M71-R6000HF
▲	M71-7-423	F A H	12,70	12,70	500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	BM71-7-423	F A H	12,70	12,70	5000	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	M71-14-423	F A H	25,40	4,75	750	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	M71-15-423	F A H	25,40	6,99	750	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	M71-17-423	F A H	25,40	12,70	500	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	M71-20-423	F A H	25,40	50,80	100	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	BM71-20-423	F A H	25,40	50,80	1000	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	M71-22-423	F A H	25,40	76,20	100	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
▲	M71-31-423	F A H	38,10	25,40	250	Flessen, flacons en petrischaaltjes; conische en grote buisjes	M71-R6000HF
B-430: Polyester							
⊙	M71C-500-430	F A H	12,70	-	1	Algemene identificatie; microtiterplaten	M71-R6000HF
▲	M71-17-430	F A H	25,40	12,70	500	Algemene identificatie; microtiterplaten	M71-R6000HF
B-488: Polyester							
▲	M71-80-488	F A	19,05	22,86	250	Objectglasjes	M71-R4300
▲	M71-97-488	F A	22,86	22,86	250	Objectglasjes	M71-R4300
▲	M71-81-488	F A	48,26	6,35	750	Microtiterplaten	M71-R4300

Brady Corporation

Onze missie is het identificeren en beveiligen van eigendommen, producten en mensen



OVERZICHT VANOVER HET BEDRIJF

Brady werd in 1914 opgericht in Eau Claire, Wisconsin, in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co., en kreeg in 1998 de naam Brady Corporation. Het bedrijf begon internationaal producten te verkopen in 1947. In 1984 trok Brady naar de Amerikaanse beurs NASDAQ en sinds 1999 worden de aandelen verhandeld op de New York Stock Exchange onder het symbool BRC. De hoofdzetel van het bedrijf bevindt zich in Milwaukee, Wisconsin (USA).

BRADY VERVAARDIGD EN VERKOOPT:

- producten voor identificatie- en veiligheidstoepassingen zoals pictogrammen en merkers, en printers en software om deze ter plaatse en op aanvraag te produceren
- producten voor draadidentificatie, waaronder labelmaterialen en printers voor draad- en kabelmarkering in de elektriciteits- en tele/datacomsector
- identificatieproducten met hoge performantie, waaronder labels en pictogrammen die blijven kleven en leesbaar blijven, zelfs in de meest extreme omstandigheden
- producten die mensen identificeren en de veiligheid verhogen door ervoor te zorgen dat de juiste personen zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden

ENKELE CIJFERS VAN HET BEDRIJF:

- 6500 werknemers wereldwijd
- Actief in 29 landen
- Distributie in meer dan 100 landen via meer dan 4400 distributiepartners



BRADY Afrika

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, België
Tel: +32 (0) 52 45 78 11
Fax: +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Centraal & Oost Europa

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakije
Tel: +421 2 3300 4800
Fax: +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel: +45 66 14 44 00
Fax: +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland

Brady-Straße 1
63329 Egelsbach
Tel: +49 (0) 6103 7598 660
Fax: +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel: +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax: +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel: +36 23 500 275
Fax: +36 23 500 276

BRADY Italië

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel: +971 4881 2524
Fax: +971 4881 3183

BRADY Noorwegen

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel: +47 70 13 40 00
Fax: +47 70 13 40 01

BRADY Roemenië

World Trade Center
Piata Montreal, nr 10
Intrarea F, Etajul 1, Birou 1.16,
Sector 1,
Bucharest, 011469
Tel: +40 21 202 3032
Fax: +40 21 202 3100

BRADY Rusland

Turgenevskaya Square
building 2, office 402
101000 Moscow
Tel: +7 495 225 93 62

BRADY Spanje & Portugal

Av. Ventisquero de la condesa 13,
local 17 y 18
28035 Madrid, Spanje
Tel: +34 900 902 993
Fax: +34 900 902 994

BRADY Turkije

Konaklar Mah. Selvili Sokak
C13 Blok No.8 Kat:3 Daire:5
34330 4.Levent-Besiktas
Istanbul
Tel: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax: +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk & Ierland

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Verenigd
Koninkrijk
Tel: +44 (0) 1295 228 288
Fax: +44 (0) 1295 228 219

BRADY Zweden

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel: +46 (0) 8 590 057 30
Fax: +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD

Australië	612-8717-6300
Brazilië	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Filippijnen	63-2-658-2077
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latijns-Amerika	1-414-540-5560
Maleisië	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
Nieuw-Zeeland	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A	1-800-537-8791

Uw distributeur

